

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เลขที่รับ... 3045
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖
ผู้ลงนาม... ๑๖.๙๖

ใบนำส่ง

กองกฎหมาย กลุ่มมาตรการและกฎหมาย โทร. ๕๗๖๒-๓

ที่ พน ๐๔๐๒/ ๙๗๔

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการกำหนดชนิดและลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือ เนื้อหาด ห้ามการให้คำรับรองขั้นหลัง และอายุของคำรับรองของเครื่องซึ่ง (ฉบับที่ ๒) และเครื่องวัดสำหรับคัดขนาด จำ似ใบแบบตัวกรองร่อน จำนวน ๒ ฉบับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการตีอ่าน

เลขที่รับ... ๑๙๕
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๖

เวลา... ๐๘:๕๗

เรียน

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> อธิบดี | <input checked="" type="checkbox"/> ผอ. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| <input type="checkbox"/> รองอธิบดี (ร้อยตรีจักรา ยอดมนี) | <input type="checkbox"/> ผอ. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๑ |
| <input type="checkbox"/> รองอธิบดี (นายอุดม ศรีสมทรง) | <input type="checkbox"/> ผอ. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ |
| <input type="checkbox"/> รองอธิบดี (นายกรนิจ โนนจุย) | <input type="checkbox"/> ผอ. กองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพ |
| <input type="checkbox"/> เลขาธุการกรม | <input type="checkbox"/> ผอ. กองชั้นตรวจสอบ |
| <input type="checkbox"/> ผอ. กองคลัง | <input type="checkbox"/> ผอ. กองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร |
| <input type="checkbox"/> ผอ. กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด | <input type="checkbox"/> ผอ. กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| <input type="checkbox"/> ผอ. กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า | <input type="checkbox"/> ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| <input type="checkbox"/> ผอ. กองตรวจสอบและปฏิบัติการ | <input type="checkbox"/> ผอ. ศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศการค้าในประเทศ |

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้งสองฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดทักษิบวัน และหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แล้วแต่กรณี (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม และ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ตามลำดับ) และดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งนำประกาศ กระทรวงพาณิชย์ทั้งสองฉบับลงไว้ในเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตของกรม รวมทั้งจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ กรมการค้าภายใน ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

๒๗/๗๙

นายณรงค์ งามสมมิตร

✓

(ลายเซ็น)

ณรงค์

(นายณรงค์ งามสมมิตร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๖

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง (ฉบับที่ ๒)

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการซึ่งตั้งตามวัด ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต เครื่องซึ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรองของเครื่องซึ่ง ไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลเครื่องซึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดของเครื่องซึ่ง รวมทั้งการใช้เครื่องซึ่ง ในการซื้อขายหรือจำหน่ายสินค้าในปัจจุบัน อันจะส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม คณะกรรมการซึ่งตั้งตามวัด จึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการขยายการตรวจสอบให้คำรับรองและอายุคำรับรองของเครื่องซึ่งสปริงและตุ้มน้ำหนัก และแก้ไขอายุคำรับรองของเครื่องซึ่งไม่อัตโนมัติ แบบเท่นชั้นที่ติดตั้งกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๑๐ เมตริกตันขึ้นไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั้นตามวัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั้นตามวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการซึ่งตั้งตามวัด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบka เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๓๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน

“(๔) หน้าปัดแสดงชั้นหมายมาตรา ต้องมีสองหน้าปัดโดยตึงติดแน่นกับตัวเครื่อง และหน้าปัดทั้งสองต้องหันหน้าอกในทิศทางตรงกันข้าม ยกเว้นเครื่องซึ่งสปริงที่มีพิกัดกำลังไม่เกิน ๑ กิโลกรัมและเครื่องซึ่งสปริงที่มีพิกัดกำลังมากกว่า ๖๐ กิโลกรัมขึ้นไป จะมีหน้าปัดเดียวโดยตึงติดแน่น กับตัวเครื่องก็ได้”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๑๔) ของข้อ ๓๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑๕) ของข้อ ๓๓ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๕) ให้เครื่องซึ่งสปริงเป็นเครื่องซึ่งมีขั้นความเที่ยงชั้นสี่ และค่าขั้นหมายมาตรฐานรับรอง (e) มีค่าเท่ากับค่าขั้นหมายมาตรฐานของเครื่องซึ่ง (d)”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ ๓๓ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๔ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๔ ตั้มน้ำหนักต้องมีดลภาคเกลี้ยงที่หล่อขึ้นรูปมาพร้อมกันและตันทั้งตั้ม โดยมีช่องสำหรับใส่วัสดุปรับน้ำหนักเท่านั้น

ตั้มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราหนักต่ำกว่า ๑ กรัม จะทำเป็นแผ่นหรือเป็นเส้นคาดกีดี.

ตั้มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราหนักตั้งแต่ ๑ กรัมขึ้นไป จะทำเป็นรูปทรงกระบอก หรือเหลี่ยมหรือรูปทรงอื่นใดที่คล้ายคลึงกันก็ได้และต้องไม่มีแร่หรือมุกที่คม”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๔๐ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

“กรณีตั้มน้ำหนักมีรูไว้สำหรับใส่วัสดุปรับน้ำหนักตามวาระหนึ่ง และมีที่ปิดรู ที่ปิดรูนั้นต้องแนบสนิทโดยไม่เป็นพ้นดลภาคของตั้มน้ำหนักและต้องมีที่สำหรับผนึกเพื่อประทับเครื่องหมายคำรับรอง”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๓ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๓ อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของตั้มน้ำหนักที่ไม่ได้ใช้ชั้งอัญมณีให้มีฝ่ายมากเท่านั้นตามตาราง ดังต่อไปนี้

ขนาดอัตราหนัก	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด
๕,๐๐๐ กิโลกรัม	๒.๕ กิโลกรัม
๒,๐๐๐ กิโลกรัม	๑.๐ กิโลกรัม
๑,๐๐๐ กิโลกรัม	๕๐๐ กรัม
๕๐๐ กิโลกรัม	๒๕๐ กรัม

ขนาดอัตราหนัก	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด
๒๐๐ กิโลกรัม	๑๐๐ กรัม
๑๐๐ กิโลกรัม	๕๐ กรัม
๕๐ กิโลกรัม	๒๕ กรัม
๒๐ กิโลกรัม	๑๐ กรัม
๑๐ กิโลกรัม	๕ กรัม
๕ กิโลกรัม	๒.๕ กรัม
๒ กิโลกรัม	๑ กรัม
๑ กิโลกรัม	๕๐๐ มิลลิกรัม
๕๐๐ กรัม	๒๕๐ มิลลิกรัม
๒๐๐ กรัม	๑๐๐ มิลลิกรัม
๑๐๐ กรัม	๕๐ มิลลิกรัม
๕๐ กรัม	๓๐ มิลลิกรัม
๒๐ กรัม	๑๕ มิลลิกรัม
๑๐ กรัม	๗.๕ มิลลิกรัม
๕ กรัม	๓.๗๕ มิลลิกรัม
๒ กรัม	๑.๙๖๘๘ มิลลิกรัม
๑ กรัม	๐.๙๘๔๙ มิลลิกรัม”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน ๑ ของตารางอายุคำรับรองของเครื่องซึ่งในข้อ ๕๗ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เครื่องซึ่ง	อายุคำรับรอง (นับตั้งแต่วันที่ให้คำรับรอง)
“๑. เครื่องซึ่งไม่อัตโนมัติ แบบแท่นซึ่งที่ติดตรงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๑๐ เมตริกตันขึ้นไป	๒ ปี”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิก ๓ ของตารางอายุคำรับรองของเครื่องซึ่งในข้อ ๕๗ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖ บรรดาเครื่องซึ่งสปริงที่มีพิกัดกำลังมากกว่า ๖๐ กิโลกรัมขึ้นไปซึ่งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย ผู้ซื้อ หรือผู้ครอบครองได้ครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย ผู้ซื้อ หรือผู้ครอบครองนำเครื่องซึ่งดังกล่าวมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรอง ตามประกาศนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

กรณีเครื่องซึ่งไม่อัตโนมัติ แบบเท่นซึ่งที่ติดต่องับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๑๐ เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒๐ เมตริกตัน ซึ่งได้รับคำรับรองแล้วอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่า จะมีการให้คำรับรองใหม่จึงจะมีอายุคำรับรองตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จุรินทร์ สักษณวิศิษฐ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเผือขาด และอายุคำรับรอง

เพื่อให้การกำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต เกิดความชัดเจนและมีมาตรฐาน อันส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการซึ่งตั้งตาม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเผือขาด และอายุคำรับรอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่งตั้งตาม พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ มาตราซึ่งตั้งตาม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการซึ่งตั้งตาม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ลำไย” หมายความว่า ลำไยสดที่เป็นผลเดี่ยวไม่มีขี้ว

“ช่องผ่าน” หมายความว่า ช่องบนแผ่นตะแกรงที่ให้ลำไยหล่นเพื่อคัดขนาดลำไย

“ขนาดช่องผ่าน” หมายความว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความกว้างของช่องผ่านหนึ่งช่อง

“พิกัดกำลัง” หมายความว่า ความสามารถในการคัดขนาดลำไยโดยระบุหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อกilogram

“อัตราเพื่อเหลือเผือขาด” หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดช่องผ่านที่ยอมให้ได้สูงสุด

หมวด ๑

เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่งตั้งตาม พ.ศ. ๒๕๔๒

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราซึ่งตั้งตาม พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๓ ให้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน เป็นเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่งตั้งตาม พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราซึ่งตั้งตาม พ.ศ. ๒๕๕๗

เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน คือเครื่องมือคัดแยกขนาดของลำไยที่ประกอบด้วยตะแกรงร่อนที่มีช่องผ่านขนาดต่าง ๆ ในการคัดขนาดลำไย พร้อมระบบที่ทำให้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อนหมุนหรือเขย่าตะแกรงร่อน

หมวด ๒

ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด และอายุคำรับรอง

ข้อ ๔ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน สินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการเพื่อคัดขนาดลำไย หรือการใช้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไย แบบตะแกรงร่อน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ผู้ได้ประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อนที่มีลักษณะ แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางชั้นตัวดักก่อน หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อนดังกล่าว มีคุณลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดไม่แตกต่างไปจากที่กำหนด ไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้คำรับรองเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อนดังกล่าวได้

ข้อ ๕ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงถาวร และไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้สะดวก

ข้อ ๖ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไว้บนเครื่อง โดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลับเลือนยาก

- (๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย
- (๒) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง
- (๓) เลขลำดับประจำเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
- (๔) ขนาดของผ่านที่คัดขนาดลำไยแต่ละตะแกรง
- (๕) ขนาดของตัวเครื่อง (ความกว้าง ความยาว ความสูง และหน่วย)

ข้อ ๗ พิกัดกำลังของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน ต้องแสดงไว้ให้เห็น ชัดเจน ลับเลือนยาก ทั้งนี้ จะแสดงเป็นอักษรย่อ กได้

พิกัดกำลังตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงเป็นตัวเลขไทยหรืออารบิคและอักษรไทย

ข้อ ๘ ช่องหรือทางออกของลำไยที่ไม่ให้ผ่านช่องผ่านของตะแกรงร่อนแต่ละขนาดต้องแยก ออกจากกันอย่างชัดเจนและต้องแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใดให้ชัดเจนว่าเป็นช่องหรือทางออก ของลำไยที่ไม่ให้ผ่านช่องผ่านของตะแกรงร่อนขนาดใด

ข้อ ๙ ความเที่ยงของขนาดช่องผ่านต้องอยู่ภายใต้อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดที่กำหนดไว้ ในประกาศนี้

อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังให้เป็นไป ตามที่กำหนดในข้อ ๑๑

ข้อ ១០ ເຄື່ອງວັດສໍາຫຼັບຄັດຂນາດລໍາໄຍແບບຕະແກຮງຮ່ອນ ຕ້ອນມີທີ່ສໍາຫຼັບຜົນກຶກ ເພື່ອປ້ອງກັນ ກາຮປ່ຽນແກ້ໄຂກາຍຫັ້ງກາຮຕະຫຼາງຮ່ອນແລ້ວ ຜົ່ງຈະທຳກາຮແກ້ໄຂ ດັດແປລັງ ອີ່ວ່ອມແໜມເຄື່ອງວັດສໍາຫຼັບຄັດຂນາດລໍາໄຍແບບຕະແກຮງຮ່ອນນີ້ໄດ້ກີ່ຕ່ອມເມື່ອຕ້ອງທໍາລາຍພົນກຶກອ່ອນ

ข้อ ១១ ວັດທະນາໄດ້ເລືອມເພື່ອຂາດສໍາຫຼັບກາຮໃຫ້ຄໍາຮ່ອງຂັ້ນແຮກແລກກາຮໃຫ້ຄໍາຮ່ອງຂັ້ນຫັ້ງໃໝ່ທີ່ຝ່າຍມາກແລກຝ່າຍນ້ອຍ ເຫັນກັບ ០.៥ ມິລືລີມີໂມຕົມ

ข้อ ១២ ໃຫ້ເຄື່ອງວັດສໍາຫຼັບຄັດຂນາດລໍາໄຍແບບຕະແກຮງຮ່ອນ ມີອາຍຸຄໍາຮ່ອງສອງປິນບັນແຕ່ວັນທີໃຫ້ຄໍາຮ່ອງ

ບທເຄພາະກາລ

ข้อ ១៣ ບຣດາເຄື່ອງວັດສໍາຫຼັບຄັດຂນາດລໍາໄຍແບບຕະແກຮງຮ່ອນທີ່ໃຫ້ອູ້ຢູ່ໃນວັນກ່ອນວັນທີປະກາດນີ້ ໃຫ້ບັງຄັບ ໃຫ້ຜູ້ຜົລິຕ ຜູ້ນໍາເຂົາ ຜູ້ຂາຍ ຜູ້ໜ້ອມ ອີ່ວ່ອຜູ້ຄອບຄອງ ນຳເຄື່ອງວັດສໍາຫຼັບຄັດຂນາດລໍາໄຍ ແບບຕະແກຮງຮ່ອນດັ່ງກ່າວມາໃຫ້ພັນກາງານເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່ອງກົດປົກກົດເພື່ອໃຫ້ຄໍາຮ່ອງ ກາຍໃນໜຶ່ງປິນບັນແຕ່ວັນທີປະກາດນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ

ປະກາດ ລ ວັນທີ ១៤ ມິຖຸນາຍນ พ.ສ. ២៥៦

ຈຸຣິນທີ ລັກຂະນົມວິສີ່ຫຼົງ
ຮັບມືນຕີວ່າກາຮກະທຽບພານີ້