


คู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ให้อำเภอเชื่อเพลิงมาตรฐาน”



DIT
กรมการค้าภายใน



การสมัครเข้าร่วมโครงการ “ห้วจ่ายเชื่อเพลิงมาตรฐาน”



เงื่อนไขการสมัคร

- ต้องเป็นผู้ค้ามาตรา 7,10 หรือ 11 แล้วแต่กรณี
- ผู้ดูแลสถานีบริการต้องผ่านการฝึกอบรมจากกรมฯ
- สถานีบริการต้องมีถังตวง 5 ลิตรที่ผ่านการสอบเทียบไม่เกิน 1 ปี
- ต้องส่งผลการทดสอบตามที่กรมฯ กำหนด
- ผู้ที่ผ่านการประเมินได้รับเครื่องหมายสัญลักษณ์ สีฟ้า สีเงิน และ สีทอง ตามลำดับ
- ต้องไม่มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภค
- หากสถานีบริการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. มาตรการชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 กรมฯ จะต้องถูกเพิกถอนป้ายสัญลักษณ์โครงการฯ โดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆ

เกณฑ์การพิจารณา

- ต้องไม่เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. มาตรการชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 มาเป็นระยะเวลา 1 ปี ในวันที่เข้าร่วมโครงการฯ ห้วจ่ายน้ำมัน
- เชื้อเพลิงจะต้องมีค่าผลผลิตไม่เกิน ± 0.3 % ทุกห้วจ่าย



เอกสาร (สำเนา)

- ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7,10 หรือ 11 แล้วแต่กรณี
- กรณีเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
- สำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจากกรมฯ
- สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบถังตวงไม่เกิน 1 ปี
- สำเนาผลการทดสอบน้ำมันไม่เกิน 30 วัน



สถานที่รับสมัคร

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 อาคารวิเคราะห 5 ชั้น กองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- ส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่ศูนย์/สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 32 เขตทั่วประเทศ



- สมัครผ่านออนไลน์ โครงการ “ห้วจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิง” ผ่าน Qr-code



กลุ่มมาตรวัดสถานีบริการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน 025 474 362
e-mail : dispenser@dit.go.th



**สแกนเข้าที่คิวอาร์โค้ดด้านขวาล่างเพื่อเข้าไปที่หน้า
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ**

**Fuel Dispenser Verified**
โครงการหักจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน

เข้าสู่ระบบ

Email

Password

☒ Stay signed in

เข้าสู่ระบบ

- ยังไม่มีรหัสผ่าน? -

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่





Fuel Dispenser Verified

โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน

เข้าสู่ระบบ

Email

Password



Stay signed in

ให้กดคำว่าลงทะเบียนสมาชิกใหม่

เข้าสู่ระบบ

- ยังไม่มีรหัสผ่าน? -

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่



DIT
กรมการค้าภายใน



Fuel Dispenser Verified

โครงการห้วจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน

User

Email *

paoeiei37@gmail.com

Password

.....

Password confirmation

.....

ข้อกำหนดเงื่อนไข

ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

login



บันทึก

**ให้กดสมัครสมาชิกก่อนใส่เป็น EMAIL
และ PASS WORD ถ้ากรอกเรียบร้อยแล้ว
แล้วให้กดที่บันทึก เพื่อไปยังหน้าถัดไป**

Fuel Dispenser Verified

โครงการห้วจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน

User / แก้ว

✔ ยินดีต้อนรับ! คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

แก้ว

Username *

paoeiei37@gmail.com

Email *

paoeiei37@gmail.com

ชื่อ

นามสกุล

ที่อยู่

จังหวัด

เลือก...

อำเภอ

เลือก...

ตำบล

เลือก...

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

แฟกซ์

อื่นๆ

✕ ปิด

บันทึก

Info


สร้างเมื่อ

11/06/2567 11:57

แก้วเมื่อ


11/06/2567 11:57

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึก





**หากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด
สัญลักษณ์ด้านขวามือ 3 ขีด**



**พอกดเข้ามาแล้วให้กดที่คำว่าสมัครเข้าร่วม
โครงการ**



Fuel Dispenser Verified

โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน







เลขทะเบียน



+ สมัครเข้าร่วม โครงการ



สถานะ

เลขทะเบียน

แสดงผล

25

รายการ









**ขั้นตอนนี้ให้ที่คำว่า + สมัครเข้าร่วมโครงการ
เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป**

Fuel Dispenser Verified

โครงการช่วยเหลือเพลิงมาตรฐาน

ลงทะเบียน / สร้าง

✕ ปิด

ข้อมูลสถานบริการ

แบรนด์น้ำมัน *

เลือก...

เลขทะเบียน

สถานที่ประกอบการ *

สาขา

เลขทะเบียนผู้ค้าน้ำมัน ม.7,10,11 *

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ *

เลขสาขา

ที่อยู่ *

หมู่

ถนน

ซอย

จังหวัด *

เลือก...

อำเภอ *

เลือก...

ตำบล *

เลือก...

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์ *

แฟกซ์

อื่นๆ

Email

Latitude

Longitude

✕ ปิด

บันทึกข้อมูล

**ขั้นตอนนี้ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลป้อนให้ครบถ้วน
แล้วกดบันทึก**

สำเนาทะเบียนผู้ค้า...

Upload

^

หนังสือรับรอง อายุไม่...

Upload

^

สำเนาบัตรประชาชน ...

Upload

^

ใบสอบเทียบถึงดวง 5...

Upload

^

สำเนาใบประกาศ ผ่า...

Upload

^

สำเนาผลทดสอบห้วง...

Upload

^

ลบ

✕ ปิด

บันทึกข้อมูล

Info

สร้างเมื่อ

11/06/2567 12:35 By paoeiei37@gmail.com

แก้ไขเมื่อ

11/06/2567 12:35 By paoeiei37@gmail.com

สถานะ

ระหว่างตรวจสอบ

**ขั้นตอนนี้จะให้แบบตัวเอกสารที่ใช้ในการสมัครจะอยู่
ในหน้าเดิมส่วนข้างล่างสุด**

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ

ใบอนุญาตเลขที่...ค./๒๕๕๘		แบบ นพ. ๓๐๕
กระทรวงพลังงาน		
ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน		
ตามมาตรา ๗		
ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า		
บริษัท พิตี เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัด		
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕/๑๙๕ หมู่ที่ ๓		
จังหวัดนนทบุรี		
ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา ๗		
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓		
ให้ประกอบกิจการค้าน้ำมัน เชื้อเพลิง ชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยมีเงื่อนไขต้องบริหารจัดการให้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในระยะเวลาหนึ่งปี		
โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด		
ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘		
พลเอก		
(อนันตพร กาญจนรัตน์)		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน		
ประทับตรากระทรวงพลังงาน		

ตัวอย่างสำเนาเอกสารผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ

ใบทะเบียนเลขที่ อข ๙๙๙/๐๘/๒๕๖๖  แบบ นท.๑๐๖

กรมธุรกิจพลังงาน
ใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๑๓
(สถานบริการ)

บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัด
ใบทะเบียนนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
จัดตั้งสถานบริการอยู่ เลขที่ ๑๔ หมู่ ๓ ตำบลลำภาสัก
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา ๑๓
เมื่อพระราชบัญญัติการขึ้นน้ำมันแร่อพียง พ.ศ. ๒๕๔๓
เมื่อวันที่ ๙๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับกำหนด
ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสุชาณันท์ คุกราช)
ปลัดงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ: ผู้ค้าน้ำมันต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพื่อใช้ประกอบกิจการภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ถ้าไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาข้างต้นจะถือว่าใบอนุญาตเป็นอันระงับโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างสำเนาเอกสารผู้ค้าน้ำมัน 11

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ

ที่ สจก.004747		สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หนังสือรับรอง		
ขอรับรองว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ทะเบียนเลขที่ 0105556058490 ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้		
1. ชื่อบริษัท บริษัท ไนน์ท้อปส์ จำกัด		
2. กรรมการของบริษัทมี 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้		
1.นายสิทธิไกร ดลบันดาล		
2.นายไตรทศ ลือจินดาภรณ์		
3.นายมนตรี มณีวงศ์		
4.นายธรรมรัตน์ มงคลบรรณรัตน์/		
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายสิทธิไกร ดลบันดาล ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท		
4.ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท / สิบล้านบาทถ้วน/		
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 128/76 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 7 ยุนิต เอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร/		
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 32 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ		
ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556		
รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้		
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce		
จัดพิมพ์เมื่อเวลา 12:57 น.		
บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระเป็นทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994		
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (นายอนันต์ ศรีภักสิทธิ์) นายทะเบียน กรุงเทพมหานคร		
CHANGE TO SUCCESS.		

ตัวอย่างสำเนานหนังสือรับรอง

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ



ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ



สำนักงานกลางชั่งตวงวัด

CENTRAL BUREAU OF WEIGHTS & MEASURES

รายงานผลการตรวจสอบความเที่ยง (Calibration Report)

1/1

เลขที่รายงาน

0628V-66

วันที่สอบเทียบ

11 สิงหาคม 2566

สถานที่สอบเทียบ

กองชั่งตวงวัด

เจ้าของถังตวง

กลุ่มมาตรวัดสถาบันบริการ กองชั่งตวงวัด

หมายเลขซีล

ชตว 258

อุณหภูมิ

25 ± 3 °C

ความชื้นสัมพัทธ์

60 ± 20 %RH

เลขลำดับประจำเครื่อง

702-0973-59

หมายเลขซีล

ชตว 258

Seal No.

สถานะแวดล้อม (Environment)

อุณหภูมิ

25 ± 3 °C

ความชื้นสัมพัทธ์

60 ± 20 %RH

วิธีการสอบเทียบ (Calibration Procedure)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบเทียบ เลขที่ SOP-VOL-106 เครื่องตวงชนิดถังตวงโลหะแบบคอมีขีดขึ้นหมายมาตรา (5 - 100 ลิ.) ด้วยการตวงเปรียบเทียบ Based on Standard Operating Procedure No. SOP-VOL-106; Calibration of Graduated Neck-Type Metal Proving Tank by Volumetric Method.

แบบมาตราอ้างอิงและเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบ (Reference Standards and Instruments Used in Calibration)


แบบมาตราหมายเลข	เลขที่ใบรายงาน	พิกัดกำลัง	ขีดขึ้นหมายมาตราค่าสุด	
Working Standard No.	Certificate No.	Capacity (l, °C, cm.)	Resolution (ml, °C, cm.)	
ถังตวงแบบมาตรา (Proving Tank)	702-0741-56	1228V-64	5 l @ 30 C	-
เครื่องวัดอุณหภูมิ (Temperature Device)	70-30799	21112	-40-204	0.01
บรรทัดโลหะ (Steel Ruler)	703-0031-55	19L2773	15	0.1

แบบมาตราที่ใช้สอบเทียบสามารถสอบกลับได้ถึงระบบหน่วยสากล (SI Unit) ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ประเทศไทย)

The standards are traceable to SI Unit maintained at National Institute of Metrology (Thailand), NIMT.

ผลการสอบเทียบ (Calibration Result)

	ก่อนปรับ	หลังปรับ
	Before	After
ปริมาตรที่ขีดขึ้นหมายมาตรา 5 ลิตร มีปริมาตรที่ 30 °C และความดันบรรยากาศ (ลิตร)	4.996	5.00
Volume Scale Mark at Ref. Condition (l)		
ความสูงของขีดขึ้นหมายมาตราจากจุดอ้างอิง (ซม.)	9.4	9.6
The Height of Scale Mark from Ref. Point (cm)		
ความสามารถในการทำซ้ำได้	0.00	0.00
Repeatability (%)		
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (มล.)	1.3	1.3
Measurement Uncertainty (ml. or cc.)		



ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Measurement Uncertainty)

ค่าความไม่แน่นอนของการวัดที่รายงานอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนมาตรฐานคูณด้วยตัวประกอบครอบคลุม k = 2, ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

The reported uncertainty of measurement is based on a standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor k = 2, providing confidence level approximately 95%.



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเที่ยง

Person in Charge

นายณัฐพล นิมนวล

Mr. Natthaphon Nimnual



หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

Head of Laboratory

นายสมศักดิ์ ขันทองคำ

Mr. Somsak Khanthongkham

563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

563 Nonthaburi Rd., Bangkraso, Muang, Nonthaburi 11000

TEL.(662) 547-4343, (662) 547-4345 FAX.(662) 547-4342, (662) 547-4346

http://www.cbwmthai.org

ตัวอย่างสำเนาใบสอบเทียบถังตวง 5 ลิตร

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แนบ



ตัวอย่างสำเนาใบประกาศ

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ

 บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด	แบบฟอร์ม : การทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมัน	หน้ากระดาษที่ : 3
	รหัสเอกสาร : FR-SER-002	หน้าที่ :
	วันที่ประกาศใช้ : 27 พฤศจิกายน 2561	

สถานีบริการ

ESSO.61ปิ่นเกล้า-อินทผลุภังค์ (5555555555) 515 ถนนวิภาวดีรังสิต นนทบุรี 1-นบ

เบอร์โทรศัพท์

088 888 8888

เบอร์แฟกซ์

วันที่ทำการ

6-2-69

เวลาเช้า

05.00 น

เวลาบ่าย

15.15 น

เลขที่งาน

240190423

99

ลำดับ ผู้จ่าย	ชนิด น้ำมัน	บันทึกตัวเลขรวมลิตรก่อน-หลัง		หมายเลข ทะเบียน	วันที่หมดอายุ	ผลการทดสอบ 5 ลิตร			ผลการทดสอบ 20 ลิตร			สรุปผล การ ทดสอบ	สรุปยอด น้ำมัน ทดสอบ
		ก่อนทดสอบ	หลังทดสอบ			ครั้งที่1	ครั้งที่2	ครั้งที่3	ครั้งที่1	ครั้งที่2	ครั้งที่3		
0101	99	555555	555555	0012-69	5-2-69	+0	+0	+5	+20	-	-		40
	E20	2115846	2115846	0013-69	1	+5	+5	+5	+10	-	-		40
	หริ่ง	312948	312948	0014-69	1	+0	+5	+5	+20	-	-		40
	หริ่ง	317578	317578	0015-69	1	+5	+0	+5	+20	-	-		40
	E20	115342	115342	0016-69	1	+0	+5	+0	+10	-	-		40
	99	1314118	1314118	0017-69	1	+5	+0	+5	+20	-	-		40
0102	99	3057102	3057102	0018-69	1	+0	+0	+5	+20	-	-		40
	99	1115050	1115050	0019-69	1	+5	+0	+0	+10	-	-		40
	หริ่ง	232017	232017	0020-69	1	+0	+5	+5	+20	-	-		40
	หริ่ง	184402	184402	0021-69	1	+5	+0	+0	+10	-	-		40
	99	4800401	4800401	0022-69	1	+0	+5	+5	+20	-	-		40
	99	333543	333543	0023-69	1	+5	+0	+0	+10	-	-		40
0201	99	1494410	1494410	0024-69	1	+0	+5	+5	+20	-	-		40
	E20	2671443	2671443	0025-69	1	+5	+0	+0	+10	-	-		40
	หริ่ง	161437	161437	0026-69	1	+0	+5	+5	+20	-	-		40
	หริ่ง	229567	229567	0027-69	1	+5	+5	+0	+10	-	-		40
	E20	296443	296443	0028-69	1	+0	+0	+5	+20	-	-		40
	99	422257	422257	0029-69	1	+5	+5	+0	+10	-	-		40
0202	99	513194	513194	0030-69	1	+0	+0	+5	+20	-	-		40
	99	1412830	1412830	0031-69	1	+5	+0	+0	+10	-	-		40
	หริ่ง	419276	419276	0032-69	1	+0	+5	+5	+20	-	-		40
	หริ่ง	111880	111880	0033-69	1	+5	+0	+0	+10	-	-		40
	99	190704	190704	0034-69	1	+0	+5	+5	+20	-	-		40
	99	125170	125170	0035-69	1	+5	+0	+0	+10	-	-		40
0301	E20	340667	340667	0036-69	1	+0	+5	+5	+20	-	-		40
	99	3828067	3828067	0037-69	1	+5	+0	+0	+10	-	-		40
	99	303227	303227	0038-69	1	+0	+5	+5	+20	-	-		40
	E20	30819	30819	0039-69	1	+5	+0	+0	+10	-	-		

ตัวอย่างสำเนาผลการทดสอบ