



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ๐-๒ วิทยาเขต
 เลขที่ ๔๒๔
 วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
 เวลา ๙.๓๐ น.

ห้องระดมสินค้า
 (นายชาติ สิมศิริ)
 เลขที่ ๒๖๖
 วันที่ 30 มิ.ย. ๒๕๖๐ 14.05

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง โทร. ๓๔๒๑
 ที่.....พณ.๐๔๑๓/๑๖๕๘ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 เรื่อง.....การตรวจพิจารณาเครื่องชั่งที่ใช้ในการคำนวณภาษีของกรมการขนส่งทางบก

เรียน อธิบดี (ผ่านผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง)

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ ๐๔๑๓/๑๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรมการค้าภายใน ได้อนุมัติให้ให้กระผม นายเรศ ยศอาลัย นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ ไปพิจารณา เครื่องชั่งที่บริษัทสยามเครื่องชั่งและวิศวกรรมจำกัด ติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอมหาสาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าเป็นเครื่องชั่งที่มีลักษณะตามพระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สามารถ ตรวจสอบให้คำรับรองได้หรือไม่ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น (เอกสารแนบ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

กระผมขอเรียนว่าได้เดินทางไปตรวจพิจารณาเครื่องชั่งดังกล่าวข้างต้น เป็นที่เรียบร้อย ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

๒.๑ เครื่องชั่งดังกล่าวที่ติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา อำเภอมหาสาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งน้ำหนักรถยนต์เพื่อ จัดเก็บภาษีประจำปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (เอกสารแนบ๒)

๒.๒ เครื่องชั่งดังกล่าวเป็นเครื่องชั่งแบบแท่นซึ่งมีขนาดความกว้าง ๓.๐ เมตร และมีขนาดความยาว ๐.๗ เมตร พิกัดกำลัง ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ค่าชั่งหมายมาตรา (d) ๑๐ กิโลกรัม ส่วนชั่งน้ำหนักยี่ห้อ Cardinal รุ่น ๒๐๕ มีส่วนแสดงค่าภายนอก รุ่น WL ๖๖ จำนวน ๒ จอ ส่วนแสดงค่าน้ำหนักจอบนใช้แสดงค่าน้ำหนักเพลาล้อที่ชั่งปัจจุบัน และเมื่อ ชั่งครบทุกเพลาล้อก็จะแสดงค่าน้ำหนักรวมของรถยนต์ไว้ที่ส่วนแสดงค่าภายนอกจอล่าง ซึ่งเครื่องชั่งนี้ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักรถยนต์ที่ละเพลาล้อ ลักษณะการชั่งจะต้องให้ล้อทั้งสอง เหยียบเต็มบนแท่นชั่ง และรถยนต์ต้องหยุดนิ่งถึงจะทำการชั่งได้ หากล้อทั้งสองเหยียบไม่ เต็มแท่นชั่ง ก็จะใช้เจ้าหน้าที่ในการกำกับคนขับให้บังคับรถยนต์ให้ล้อทั้งสองเหยียบเต็ม แท่นชั่ง เพื่อทำการชั่งต่อไป ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอมหาสาร ได้มอบหมายให้ นายชิงชัย มงคลศรีวรรณ นายช่างตรวจสอบสภาพรถชำนาญาน เป็นผู้กำกับคนขับให้บังคับ รถยนต์ให้ล้อทั้งสองเหยียบเต็มแท่นชั่ง (เอกสารแนบ๓)

- วิชาญ กว

- วิชาญ กว

วิชาญ กว

๒.๓ เครื่องชั่งดังกล่าว...

ความเห็น/คำสั่ง
 ๐๔๑๓/๑๖๕๘

เห็นชอบ

30 มิ.ย. 2560

@วิชาญ กว

116) วอ. Samirath

@วิชาญ กว. วิชาญ กว

วิชาญ กว
 5 ๓๐.๖๐

วิชาญ กว
 ๕ ก.ค. ๒๕๖๐

รับเรื่องคน
 วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๕

๒.๓ เครื่องชั่งดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิดลักษณะรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตรာเพื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๔๖ สามารถปรับแตงน้ำหนักให้เครื่องชั่งมีความเที่ยงอยู่ภายในอัตรာเพื่อเหลือเผื่อขาด และมีที่สำหรับผนึกเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลังการตรวจรับรองแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติไว้ว่า

“มาตรา ๘ เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้แก่เครื่องชั่งและเครื่องตวงทุกชนิด เว้นแต่เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนด ให้ยกเว้น”

“มาตรา ๒๕ ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด หรือการใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คำรับรองตามมาตรา ๓๐ หรือที่คำรับรองสิ้นอายุแล้วตามมาตรา ๓๓ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ยกเว้นการให้คำรับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสองหรือไม่ก็ตาม”

๓.๒ ตามกฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิดลักษณะรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตรာเพื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติไว้ว่า

ข้อ ๔ ชนิดของเครื่องชั่งมีดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ คือ เครื่องชั่งที่ต้องใช้ผู้ชั่งทำการชั่งในระหว่างการชั่ง ได้แก่

(ก) เครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เอง คือ เครื่องชั่งที่เข้าสู่สภาวะสมดุลได้เอง

ข้อ ๒๑ เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตั้งกับที่ซึ่งมีพิภักดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไปต้องมีส่วนแสดงค่าน้ำหนักในลักษณะที่ให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้พร้อมกัน หากไม่มีส่วนแสดงค่าน้ำหนักในลักษณะดังกล่าว ต้องมีส่วนแสดงค่าน้ำหนักเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก ๑ ชุดสำหรับผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้พร้อมกัน (เอกสารแนบ๔)

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ เครื่องชั่งดังกล่าวเป็นเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งน้ำหนักรถยนต์เพื่อจัดเก็บภาษีประจำปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นเครื่องชั่งที่ใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องได้รับการตรวจสอบให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา

๔.๒ เครื่องชั่งดังกล่าวใช้สำหรับ...

๔.๒ เครื่องชั่งดังกล่าวใช้สำหรับชั่งน้ำหนักรถยนต์ที่ละเพลาล้อ ลักษณะการชั่งจะต้องให้ล้อทั้งสองเหยียบเต็มบนแท่นชั่งและรถยนต์ต้องหยุดนิ่งถึงจะทำการชั่งได้ หากล้อทั้งสองเหยียบไม่เต็มแท่นชั่งก็จะใช้เจ้าหน้าที่ในการกำกับคนขับให้บังคับรถยนต์ให้ล้อทั้งสองเหยียบเต็มแท่นชั่ง เพื่อทำการชั่งต่อไป ซึ่งจากการที่ต้องใช้ผู้ชั่งทำการชั่ง เครื่องชั่งดังกล่าวจึงเป็นเครื่องชั่งชนิดไม่อัตโนมัติที่แสดงค่าได้เอง แบบแท่นชั่งที่ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักของรถยนต์โดยชั่งรับน้ำหนักครั้งละเพลาล้อ และมีลักษณะถูกต้องตามกฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิดลักษณะรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเมื่อเหลือเมื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๔๖ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบให้คำรับรองได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตาม ๔.



(นายธเรศ ยศอาลัย)

นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ