

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง
อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง (ฉบับที่ ๒)

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่งตวงวัด ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรองของเครื่องชั่ง ไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลเครื่องชั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาดของเครื่องชั่ง รวมทั้งการใช้เครื่องชั่งในการซื้อขายหรือจำหน่ายสินค้าในปัจจุบัน อันจะส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม คณะกรรมการชั่งตวงวัด จึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการขยายการตรวจสอบให้คำรับรองและอายุคำรับรองของเครื่องชั่งสปริงและตุ้มน้ำหนัก และแก้ไขอายุคำรับรองของเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ แบบแทนซึ่งที่ติดตรงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๑๐ เมตริกตันขึ้นไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่งตวงวัด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๓๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) หน้าปิดแสดงชั้นหมายมาตรา ต้องมีสองหน้าปิดโดยตรึงติดแน่นกับตัวเครื่อง และหน้าปิดทั้งสองต้องหันหน้าออกในทิศทางตรงกันข้าม ยกเว้นเครื่องชั่งสปริงที่มีพิกัดกำลังไม่เกิน ๑ กิโลกรัมและเครื่องชั่งสปริงที่มีพิกัดกำลังมากกว่า ๖๐ กิโลกรัมขึ้นไป จะมีหน้าปิดเดียวโดยตรึงติดแน่นกับตัวเครื่องก็ได้”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๑๔) ของข้อ ๓๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑๕) ของข้อ ๓๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๕) ให้เครื่องชั่งสปริงเป็นเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นสี่ และค่าชั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e) มีค่าเท่ากับค่าชั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง (d)”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ ๓๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๘ ตุ่มน้ำหนักต้องมีดลภาคเกลี้ยงที่หล่อขึ้นรูปมาพร้อมกันและตันทั้งตุ่ม โดยมีช่องสำหรับใส่วัสดุปรับน้ำหนักเท่านั้น

ตุ่มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนักต่ำกว่า ๑ กรัม จะทำเป็นแผ่นหรือเป็นเส้นลวดก็ได้

ตุ่มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนักตั้งแต่ ๑ กรัมขึ้นไป จะทำเป็นรูปทรงกระบอก หรือเหลี่ยม หรือรูปทรงอื่นใดที่คล้ายคลึงกันก็ได้และต้องไม่มีแฉหรือมุมที่คม”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๔๐ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

“กรณีตุ่มน้ำหนักมีรูไว้สำหรับใส่วัสดุปรับน้ำหนักตามวรรคหนึ่ง และมีที่ปิดรู ที่ปิดรูนั้นต้องแนบสนิทโดยไม่มียื่นพื้นดลภาคของตุ่มน้ำหนักและต้องมีที่สำหรับผนึกเพื่อประทับเครื่องหมายคำรับรอง”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๓ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๓ อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของตุ่มน้ำหนักที่ไม่ได้ใช้ซึ่งอัญมณีให้มีฝ่ายมากเท่านั้นตามตาราง ดังต่อไปนี้

ขนาดอัตราน้ำหนัก	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด
๕,๐๐๐ กิโลกรัม	๒.๕ กิโลกรัม
๒,๐๐๐ กิโลกรัม	๑.๐ กิโลกรัม
๑,๐๐๐ กิโลกรัม	๕๐๐ กรัม
๕๐๐ กิโลกรัม	๒๕๐ กรัม

ขนาดอัตราน้ำหนัก	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด
๒๐๐ กิโลกรัม	๑๐๐ กรัม
๑๐๐ กิโลกรัม	๕๐ กรัม
๕๐ กิโลกรัม	๒๕ กรัม
๒๐ กิโลกรัม	๑๐ กรัม
๑๐ กิโลกรัม	๕ กรัม
๕ กิโลกรัม	๒.๕ กรัม
๒ กิโลกรัม	๑ กรัม
๑ กิโลกรัม	๕๐๐ มิลลิกรัม
๕๐๐ กรัม	๒๕๐ มิลลิกรัม
๒๐๐ กรัม	๑๐๐ มิลลิกรัม
๑๐๐ กรัม	๕๐ มิลลิกรัม
๕๐ กรัม	๓๐ มิลลิกรัม
๒๐ กรัม	๒๕ มิลลิกรัม
๑๐ กรัม	๒๐ มิลลิกรัม
๕ กรัม	๑๕ มิลลิกรัม
๒ กรัม	๑๒ มิลลิกรัม
๑ กรัม	๑๐ มิลลิกรัม”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน ๑ ของตารางอายุคาร์บอนของเครื่องชั่งในข้อ ๔๗ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คาร์บอนชั้นหลัง และอายุของคาร์บอน ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เครื่องชั่ง	อายุคาร์บอน (นับตั้งแต่วันที่ให้คาร์บอน)
“๑. เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ แบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๑๐ เมตริกตันขึ้นไป	๒ ปี”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิก ๓ ของตารางอายุคาร์บอนของเครื่องชั่งในข้อ ๔๗ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คาร์บอนชั้นหลัง และอายุของคาร์บอน ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๑ บรรดาเครื่องซังสปริงที่มีพิกัดกำลังมากกว่า ๖๐ กิโลกรัมขึ้นไปซึ่งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อม หรือผู้ครอบครองได้ครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อม หรือผู้ครอบครองนำเครื่องซังดังกล่าวมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองตามประกาศนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

กรณีเครื่องซังไม่อัตโนมัติ แบบแทนซังที่ติดตั้งกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๑๐ เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒๐ เมตริกตัน ซึ่งได้รับคำรับรองแล้วอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีการให้คำรับรองใหม่จึงจะมีอายุคำรับรองตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จурินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์