



ประกาศกรมการค้าภายใน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อ

.....

เพื่อให้การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อเป็นไปด้วยความถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมการค้าภายใน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ประกาศกระทรวงพาณิชย์” หมายความว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของสินค้า หีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้า และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อที่มีการแสดงปริมาณสุทธิไว้เท่ากัน เป็นหน่วยของน้ำหนักและหน่วยของปริมาตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(๑) เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบ จำนวนหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่ ๑ แต่ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่ ๒ ตามข้อ ๖ (๒) ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ และค่าแก้ไข ให้เป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้

จำนวนสินค้าหีบห่อ	จำนวนหีบห่อที่สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ	จำนวนหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่ ๑ แต่ไม่เกินขั้นที่ ๒	ค่าแก้ไข
ไม่เกิน ๕๐ หีบห่อ	ไม่เกิน ๑๐ หีบห่อ	-	-
มากกว่า ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ หีบห่อ	๒๐ หีบห่อ	๑	๐.๖๔๐
มากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ หีบห่อ	๕๐ หีบห่อ	๓	๐.๓๗๙
มากกว่า ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๓,๒๐๐ หีบห่อ	๘๐ หีบห่อ	๕	๐.๒๙๕
มากกว่า ๓,๒๐๐ หีบห่อ	๑๒๕ หีบห่อ	๗	๐.๒๓๔

(๒) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของปริมาณที่ตรวจสอบได้รวมกับผลคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณที่ตรวจสอบได้กับค่าแก้ไข ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณสุทธิที่แสดง

(๓) สินค้าแต่ละหีบห่อ ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขั้นที่ ๒

ข้อ ๔ การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อ รายการก๊าซปิโตรเลียมเหลว เฉพาะบรรจุถังใช้สำหรับหุงต้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(๑) เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบ จำนวนหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อน เกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่ ๑ แต่ไม่เกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่ ๒ ตามข้อ ๖ (๒) ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ และค่าแก้ไข ให้เป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้

จำนวนสินค้าหีบห่อ	จำนวนหีบห่อที่สุ่ม ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ	จำนวนหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตรา เพื่อเหลือเพื่อขาดฝ่ายน้อย ขั้นที่ ๑ แต่ไม่เกินขั้นที่ ๒	ค่าแก้ไข
ไม่เกิน ๒๐ หีบห่อ	ทุกหีบห่อ	-	-
มากกว่า ๒๐ หีบห่อ	๒๐ หีบห่อ	๑	๐.๖๔๐

(๒) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของปริมาณที่ตรวจสอบได้รวมกับผลคูณของ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณที่ตรวจสอบได้กับค่าแก้ไข ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณสุทธิที่แสดง

(๓) สินค้าแต่ละหีบห่อ ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดขั้นที่ ๒

ข้อ ๕ การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อที่ประกอบด้วยเนื้อสินค้า และส่วนประกอบที่เป็นของเหลว ให้ตรวจสอบปริมาณสุทธิและตรวจสอบปริมาณเนื้อสินค้าตามหลักเกณฑ์และ วิธีการ ดังนี้

(๑) ให้ดำเนินการตรวจสอบปริมาณสุทธิตามข้อ ๓

(๒) การตรวจสอบปริมาณเนื้อสินค้า ให้สุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบไม่เกิน ๑๐ หีบห่อ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

(ก) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของปริมาณเนื้อสินค้าที่ตรวจสอบได้ ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณเนื้อสินค้าที่แสดง

(ข) สินค้าแต่ละหีบห่อ ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดขั้นที่ ๒ ตามข้อ ๖ (๒) ของประกาศกระทรวงพาณิชย์

ข้อ ๖ การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อที่บรรจุสินค้าชนิดเดียวกัน และแสดงปริมาณสุทธิไว้ไม่เท่ากัน เป็นหน่วยของน้ำหนัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(๑) ให้สุ่มตัวอย่างสินค้ามาตรวจสอบไม่เกิน ๑๐ หีบห่อ

(๒) สินค้าแต่ละหีบห่อ ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดขั้นที่ ๑ ตามข้อ ๖ (๕) ของประกาศกระทรวงพาณิชย์

ข้อ ๗ การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อที่แสดงปริมาณสุทธิ ไว้เท่ากัน เป็นหน่วยของความยาว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(๑) เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบ จำนวนสินค้าหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อน เกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่ ๑ แต่ไม่เกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่ ๒ ตามข้อ ๖ (๓) ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ และค่าแก้ไข ให้เป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้

จำนวนสินค้าหีบห่อ	จำนวนหีบห่อที่สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ	จำนวนหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดฝายน้อยชั้นที่ ๑ แต่ไม่เกินชั้นที่ ๒	ค่าแก้ไข
ไม่เกิน ๒๕ หีบห่อ	๒ หีบห่อ	-	-
มากกว่า ๒๕ แต่ไม่เกิน ๕๐ หีบห่อ	๓ หีบห่อ	-	๑.๐๐
มากกว่า ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๕๐ หีบห่อ	๕ หีบห่อ	-	๐.๓๕
มากกว่า ๑๕๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ หีบห่อ	๘ หีบห่อ	๑	๐.๒๐
มากกว่า ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๓,๒๐๐ หีบห่อ	๑๓ หีบห่อ	๑	๐.๑๕
มากกว่า ๓,๒๐๐ หีบห่อ	๒๐ หีบห่อ	๑	๐.๑๐

(๒) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของปริมาณที่ตรวจสอบได้รวมกับผลคูณของค่าพิสัยของปริมาณที่ตรวจสอบได้กับค่าแก้ไข ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณสุทธิตั้งแสดง

(๓) สินค้าแต่ละหีบห่อ ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดชั้นที่ ๒

ข้อ ๘ การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อที่แสดงปริมาณสุทธิไว้เท่ากัน เป็นจำนวนนับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(๑) เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบ จำนวนสินค้าหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดฝายน้อยชั้นที่ ๑ แต่ไม่เกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดฝายน้อยชั้นที่ ๒ ตามข้อ ๖ (๔) ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ และค่าแก้ไข ให้เป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้

จำนวนสินค้าหีบห่อ	จำนวนหีบห่อที่สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ	จำนวนหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดฝายน้อยชั้นที่ ๑ แต่ไม่เกินชั้นที่ ๒	ค่าแก้ไข
ไม่เกิน ๒๕ หีบห่อ	๒ หีบห่อ	-	-
มากกว่า ๒๕ แต่ไม่เกิน ๕๐ หีบห่อ	๓ หีบห่อ	-	๑.๐๐
มากกว่า ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๕๐ หีบห่อ	๕ หีบห่อ	-	๐.๓๕
มากกว่า ๑๕๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ หีบห่อ	๘ หีบห่อ	๑	๐.๒๐
มากกว่า ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๓,๒๐๐ หีบห่อ	๑๓ หีบห่อ	๑	๐.๑๕
มากกว่า ๓,๒๐๐ หีบห่อ	๒๐ หีบห่อ	๑	๐.๑๐

(๒) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของปริมาณที่ตรวจสอบได้รวมกับผลคูณของค่าพิสัยของปริมาณที่ตรวจสอบได้กับค่าแก้ไข ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณสุทธิตั้งแสดง

(๓) สินค้าแต่ละหีบห่อ ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดชั้นที่ ๒

ข้อ ๙ ในกรณีดำเนินการตรวจสอบสินค้าหีบห่อ ถ้าทดสอบน้ำหนักของหีบห่อเปล่าสำหรับใช้บรรจุสินค้า จำนวน ๒๕ หีบห่อ ปรากฏว่าน้ำหนักเฉลี่ยของหีบห่อเปล่ามากกว่าร้อยละ ๑๐ ของปริมาณสุทธิตั้งแสดง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักของหีบห่อเปล่ามากกว่า ๐.๒๕ เท่าของอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดชั้นที่ ๑ ของปริมาณสุทธิตั้งแสดง ให้ดำเนินการตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อดังกล่าว ดังนี้


- (๑) ให้สุ่มตัวอย่างสินค้ามาตรวจสอบไม่เกิน ๒๐ หีบห่อ
- (๒) ให้เปิดหีบห่อเพื่อทำการชั่ง ตวง วัด หรือนับจำนวนของสินค้าทุกหีบห่อ
- (๓) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของปริมาณสุทธิที่ตรวจสอบได้ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณสุทธิที่แสดง

(๔) จำนวนหีบห่อที่มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเมื่อเหลือเมื่อขาดฝ่ายน้อยชั้นที่ ๑ แต่ไม่เกินอัตราเมื่อเหลือเมื่อขาดฝ่ายน้อยชั้นที่ ๒ อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน ๑ หีบห่อ

(๕) สินค้าแต่ละหีบห่อ ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเมื่อเหลือเมื่อขาดชั้นที่ ๒

ข้อ ๑๐ การตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อที่แสดงปริมาณของสินค้า เป็นหน่วยของปริมาตร หน่วยของความยาว หรือเป็นจำนวนนับ โดยวิธีการชั่งน้ำหนัก ให้ดำเนินการหาค่าความหนาแน่น คำน้ำหนักต่อหน่วยความยาว หรือค่าน้ำหนักต่อหน่วยนับ เพื่อคำนวณหาค่าปริมาตร ความยาว หรือจำนวนของสินค้าแล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร)

อธิบดีกรมการค้าภายใน