

ร่างรายละเอียดครุภัณฑ์yanพาหนะและขันส่ง
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแค็บหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

รายงานตัวราชการจัดว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงาน โดยช่วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ แต่เนื่องจากกรณีการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ไม่สามารถใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากมีระยะเวลาการใช้งานยาวนานถึง ๑๕ ปี เครื่องยนต์จึงเสื่อมสภาพ ทำให้มีการซ่อมบำรุงอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก สำนักงานสาขาชั้นตัววัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์ จึงดำเนินการของบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบลงทุน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน เพื่อทดแทนรถเก่าที่ชำรุดล้าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ในการพิทักษ์ผลประโยชน์แก่ผู้บริโภค ด้านการส่งเสริมและรักษาความเป็นธรรมทางการค้า ป้องกันมิให้เกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการใช้งานเครื่องชั้นตัววัดในพื้นที่รับผิดชอบ

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ของสำนักงานสาขาชั้นตัววัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว และมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานสาขาชั้นตัววัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์ ณ วันประกาศประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ตามบทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและบทนิยามการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคainสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๔. รูปแบบรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

/๔.๑.๒ เป็นรถบรรทุก.....

๔.๑.๒ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๓ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) รุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๔ ตอนท้ายกระบรรทุกติดตั้งกระปุกพื้นแบบ Liner

๔.๑.๕ สีตัวรถ สีเมทาลิก ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๖ หลังคากระบรรทุกเป็นไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กสีเดียวกับตัวรถ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓ และไฟส่องสว่างภายในหลังคากระบรรทุก

๔.๑.๗ ฝ้าห้ายเปิดแบบใช้ค้อปเก๊ส พร้อมกุญแจล็อก

๔.๑.๘ กระจกประตูเลื่อนขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๙ ติดตั้งกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถและมีกันชนด้านหลัง ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ พ่นน้ำยา กันสนิม ให้ท้องรถบรรทุก (ดีเซล) ทั้งคัน รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีเอกสารรับรองการพ่นกันสนิมประกอบการส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล)

๔.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- มีระบบเครื่องรถบรรทุก (ดีเซล) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ปริมาตรระบบอุกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต หรือดีกว่า

- มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเรค อินเจ็คชั่นคอมมอลเรล พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หรือระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรล

๔.๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- มีระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๒.๓ ระบบเครื่องล้าง

- เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบเบรก

- เป็นระบบป้องกันล็อก ABS (Anti-lock Brake System)

- ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ตามมาตรฐานของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

- ล้อหลังเป็นแบบดิมเบรก ตามมาตรฐานของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบล้อและยาง

- ยางรถทั้ง ๔ ล้อ เป็นยางเรเดียล พร้อมกระหะล้อแบบอัลลอยด์ ติดตั้งบังโคลนในชั้มล้อ และยางอะไหล่เป็นยางเรเดียลพร้อมกระหะล้อ ๑ ชุด พร้อมกุญแจล็อกยางอะไหล่ (ยางมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบ)

๔.๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- มีกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

- มีกระจกไฟฟ้าและเข็นทรัลล็อก และมีกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

- มีอุปกรณ์มาตรฐานของรถ สัญญาณไฟต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

/- มีแผงໄล่ฝ้า.....

๙

ที่นั่งคนที่

ผู้ขับขี่

- มีແພັງໄລ້ຝ່າທີ່ກະຈົກຫັ້ງ ຕາມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ/ບຣິ່ນທິຟຸຜູ້ຜົລິຕ
- ມີແບຕເຕອຣີປະຈຳຮັດ ຂາດຄວາມຈຸຕາມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ/ບຣິ່ນທິຟຸຜູ້ຜົລິຕ
- ມີໄຟສອງສ່ວ່າງ ແລະ ໄຟສັນຍານຕ່າງໆ ຄຣບຄ້ວນຖຸກຕ້ອງຕາມກົງມາຍຈາຈາກ ຕາມທີ່
ກຽມການຂົ້ນສ່າງທາງບກປະກາສກຳໜັດ ແລະ ຕາມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ/ບຣິ່ນທິຟຸຜູ້ຜົລິຕ
- ມີໄຟເບຣກດວງທີ່ ๓ ຕາມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ/ບຣິ່ນທິຟຸຜູ້ຜົລິຕ ເພື່ອຄວາມປລອດກັຍໃນການຂັ້ນ

๔.๒.๗ ຮະບບຄວາມປລອດກັຍ

- ມີຮະບບເບຣກເປັນແບບ ABS
- ມີເບຣກມື້ອ້າມລ້ອຈອດພັກ (Parking Brake) ຕາມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ/ບຣິ່ນທິຟຸຜູ້ຜົລິຕ
- ມີຄຸນຄມນິຮັກຍ SRS

๔.๒.๘ ອຸປກຮົນແລະສ່ວນປະກອບອື່ນໆ

- ຕິດຝຶລົມກຽກຮອງແສງ ៦០% ຮອບຄັນ ແລະ ກຽກດ້ານໜ້າຕິດຝຶລົມກຽກຮອງແສງ ៤០%
- ຕິດແບບເຕີມບານ ຮັບປະກັນໄມ່ເນື້ອຍກວ່າ ៥ ປີ ພ້ອມໜັງສື່ອຮັບປະກັນຄຸນກາພົົມ

- ມີຢາງປຸ່ນກາຍໃນຮັກ
- ມີອຸປກຮົນລຶກເບຣກແລະ ຄລັ້ງໜ້າ ປ້ອງກັນກາຣໂຈກຣ່ວມ

๔.๒.๙ ເຄື່ອງມື້ອໍາແລະໜັງສື່ອປະຈຳຮັດ

- ມີເຄື່ອງມື້ອໍາປະຈຳຮັດ ๑ ຊຸດ ຕາມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ/ບຣິ່ນທິຟຸຜູ້ຜົລິຕ
- ມີແມ່ແຮງປະຈຳຮັດ ພ້ອມອຸປກຮົນໃນກາຣຄ່ອດລ້ອ ຕາມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ/ບຣິ່ນທິຟຸຜູ້ຜົລິຕ
- ມີກຽບປ່າຍທະເບີນໜ້າແລະຫັ້ງ
- ມີໜັງສື່ອຄູ່ມື້ອກາຮົາໃຊ້ງານແລະກາຮົາບໍ່ຮັກໝາເປັນກາຫາໄທ ຈຳນວນ ១ ຊຸດ

๔.๒.๑๐ ມີສູນຍົບຮົມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານແລະອະໄຫລ໌ ເພື່ອຮອງຮັບບຣິກາຮ່າງກາຍໃນເຂົດພື້ນທີ່ ຈັງກວັດນຄສວຣົກ

៥. ເຈື່ອນໄຂແພາະ

៥.១ ຜູ້ເສັນອາຄາຕ້ອງຢືນແຄຕຕາລືອົບແລະ ຮາຍລະອີຍດຮອຍນີ້ທີ່ເສັນອາຍ ເພື່ອປະກອບກາຮົຈານາ

៥.២ ກາຮົຈປະກັນ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນກາພົມໃນກຽນທີ່ມີຄວາມເສີຍຫາຍເກີດຂຶ້ນແກ່ຕ້ວຮັກ ອຸປກຮົນ
ແລະສ່ວນຄວບຄຸມຂອງຮັກທີ່ມີໄດ້ເກີດຈາກກາຮົຈໃຊ້ຝຶລົມ ສະບັບຕໍ່ກ່າວໜຶ່ງສົ່ງກ່ອນ ໂດຍຜູ້ຂາຍຕ້ອງເປົ່າມະນີ້ໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ດີ
ດັ່ງເດີມກາຍໃນຮະຍະເວລາ ១៥ ວັນ ນັບຄັດຈາກວັນທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງຄວາມຈຳກົດບກພ່ອງ ໂດຍໄມ່ຄືດມູລຄ່າໃດໆ ທັ້ງສິນ

៥.៣ ກາຮົຈນຳຮັດເຂົ້າຮັບບຣິກາຮຕ່າງໆ ພົມໃນຮະຍະເວລາທີ່ໄດ້ຮັດ ສາມາດນຳເຂົ້າຮັບບຣິກາຮທີ່ຕ້ອງ
ຕ້ອງການທີ່ຕ້າວແທນຈໍານ່າຍທ່າງອາຄານາຈັກ

៥.៤ ຜູ້ເສັນອາຄາຕ້ອງເສັນອື່ນສູນຍົບຮົມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ ທີ່ໄດ້ຮັບກາຮົຈແຕ່ຕ້ົງຈາກບຣິ່ນທິ
ຜູ້ຈັດຈໍານ່າຍແລະເປີດບຣິກາຮອູ້ໃນປັດຈຸບັນຄຣອບຄລຸມທ່າງອາຄາຈັກ ພ້ອມຂໍ້ອ່າຍສັນຖານທີ່ຕ້ົງຂອງສູນຍົບຮົມ

៥.៥ ຮາຄາທີ່ເສັນອື່ນສູນຍົບຮົມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານທີ່ຮ່ວມມື້ອົບຮົມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ ອົບຮົມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ
ມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ

៥.៦ ຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ດຳເນີນກາຮົຈຂອງຈົດທະເບີນພ້ອມຈຳກົດທະເບີນ ດ້ວຍການນຳມື້ອົບຮົມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ
ແລະຄ່າໃໝ່ຈ່າຍເອົ່າ ທີ່ເກີຍວ່າມີກັບກາຮົຈຈຳກົດທະເບີນ

៥.៧ ຈັດສ່າງມອບຮອບທຸກ (ດີເຊລ) ພ້ອມນ້ຳມັນເຂົ້າເພີ້ງເຕີມດັ່ງ ນ້ຳມັນຫລື່ອລື່ນ ນ້ຳມັນເບຣກທີ່ຮະດັບເຕີມ
(Full) ຕາມມາຕຽບຮູ້ໂຮງງານ/ບຣິ່ນທິຟຸຜູ້ຜົລິຕ

/ ៦. ຮະຍະເວລາ.....

ສ

Minion Z

ພົມ ດົມ

๖. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๑-๕ นครสวรรค์ เลขที่ ๔๐๐/๖๕ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตگ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

ภายในวงเงิน ๘๐๐,๔๐๐ บาท (เก้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบลงทุน) ทั้งนี้การลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทักต่อเมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

๘. ราคากลางในการจัดซื้อ

ราคากลางการจัดซื้ออุตสาหกรรม (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตัวเบล็คแค็บหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๙,๔๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางกำหนด

๙. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

๑๐. รายละเอียดอื่นๆ

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวไปยังหน่วยงานตามรายละเอียดดังนี้

๑๐.๑ สถานที่ติดต่อ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์ เลขที่ ๔๐๐/๖๕ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตگ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐.๒ โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๘๓๐๒

๑๐.๓ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nakhonsawan@cbwmthai.org หรือ bwmnsn@hotmail.com

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ


(นายนัฐพร กล่อมใจ)

เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจินตี บำรุงรส)

เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายณรงค์ เอี่ยมประไพบ)

พนักงานขับรถยนต์ ส.๒