

รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์yanพานิชและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

กรรมการค้าภายใน มีภารกิจที่ต้องดำเนินการจำนวนมากเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลรวมถึงให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ มีการใช้รัฐราชการเพื่อออกกฎหมายนอกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมการค้าภายใน ตลอดจนใช้ในการเดินทางเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่กรรมการค้าภายในทุกกอง/ศูนย์/กลุ่มชี้งต่อละกอง/ศูนย์/กลุ่ม มีภารกิจงานที่แตกต่างกันออกไป และด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่และภารกิจงานที่มีมากขึ้น ประกอบกับกระบวนการหลายคันที่มีอายุการใช้งานนาน มีความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมีความจำเป็นในการจัดหารัฐราชการเพิ่มเติม และเพื่อใช้ทดแทนคันเดิมที่เสื่อมสภาพ และใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรรมการค้าภายใน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๗ เพื่อให้กรรมการค้าภายในมีรถราชการใช้ในการปฏิบัติภารกิจและเพียงพอต่อความต้องการใช้รถของนักสถานที่

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรรมการค้าภายใน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส่วนราชการ

๓. คุณสมบัติผู้ของผู้เสนอราคা

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ช่วงราวนี้องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ “ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนขึ้นให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหัวส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานเบิกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพดังกล่าว

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรรมการค้าภายใน
ณ วันประกาศประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประดิษฐ์ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

นายนิรัชร์ รังสีกาญจน์ (นายปริศ เมตตา) (นางสาวนลิตา อุบลัยยั่ม) (นางสาวพัชร์ณภัส พิมพ์ดี) (นางสาวจิราพร สุวิสาร) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือและความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้แก่ หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงาน และสำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง

๔. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซล สภาพใหม่ และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๔.๒ เบาะที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารตอนหน้า มีหมอนรองศีรษะปรับเอนและเลื่อนได้ไม่น้อยกว่า ๑ ที่นั่ง เบาะผู้โดยสารภายใน จำนวน ๓ 顆 และแบ่งเป็น แຄที่ ๑ จำนวน ๓ ที่นั่ง แຄที่ ๒ จำนวน ๓ ที่นั่ง และแຄที่ ๓ จำนวน ๓ ที่นั่งและมีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่ง โดยทุกที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมที่มีคุณภาพเหมาะสม

๔.๓ ต้องที่นั่งพนักงานขับรถ มีประตูเปิด-ปิด ได้ทั้งซ้ายและขวา ด้านบนของประตูเป็นกระจกไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ ต้องที่นั่งผู้โดยสารด้านซ้ายมีประตูแบบเลื่อนด้านข้าง สามารถเปิด-ปิดได้ด้านบนของประตูเป็นกระจกมีประตูด้านหลังแบบยกขึ้น-ลง ด้านบนเป็นกระจกขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นทัศนวิสัยด้านหลัง อย่างชัดเจน กระจากทุกบานเป็นกระจกนิรภัยตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มีค้อนนิรภัยสำหรับทุกรายการในกรณีฉุกเฉินติดตั้งตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ บุผนังด้านข้างภายในห้องโดยสาร รวมทั้งฝ้าห้ายด้วยวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

๔.๕ ติดตั้งคอนโซลที่นั่งซ้าย - ขวา และมีบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในห้องโดยสาร ตลอดแนวด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมที่มีคุณภาพเหมาะสม

๔.๖ ปูพื้นรถด้วยไม้อัดและบุทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ หลังคาภายในทำด้วยวัสดุตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๗ ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบบรร模式 ๒ ตอน ในส่วนด้านหน้าพนักงานขับรถและผู้โดยสาร ด้านหน้าและในส่วนผู้โดยสารตอนหลัง

๔.๘ กระจกด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสง UV ยี่ห้อ LAMINA หรือ ๓M หรือ Hi-Kool ความเข้มด้านข้างไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบังลมด้านหน้า และด้านหลัง ติดฟิล์มกรองแสงเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๕๐% รับประทานไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๙ พ่นสารกันสนิม พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๑๐ สีตามที่หน่วยงานกำหนด

๔๔๗/๒๘๗๗๖

(นายนิรัชร์ รังสีกาญจน์)
ประธานกรรมการ

ZH

กรรมการ

2024

กรรมการ

กนกนิติ

กรรมการ

กต.

กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพัชร์ณัฐ พิมพ์ดี)
กรรมการ

กรรมการ

(นางสาวจิราพร สุริสาร)
กรรมการและเลขานุการ

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ระบบความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

๔.๒ สามารถรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือก B๒๐ ได้ โดยมีระบุอยู่ในแคตตาล็อกรุ่นที่เสนอราคา

๔.๓ ระบบส่งกำลัง เป็นชนิดเกียร์อัตโนมัติ หรือเป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พีเนียน มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงและขับทางด้านขวา หรือระบบอื่นที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า

๔.๕ มีมาตรฐาน และวัดความเร็ว ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๖ ระบบห้ามล้อ แบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อล้มช่วยผ่อนแรง ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรกพร้อมครึ่งระบบความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรกหรือดรัมเบรก พร้อมระบบป้องกันล้อล็อกและระบบเสริมแรงเบรก

๔.๗ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ มีถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่ ผู้โดยสารด้านหน้าและหัวเข้าผู้ขับขี่

๔.๙ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๐ กระหะล้อพร้อมฝาครอบ มียางเรเดียลทั้ง ๔ เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว และเป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตจนถึงวันส่งมอบ

๔.๑๑ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ยี่ห้อ Pioneer, Kenwood หรือ Sony สามารถเล่นวิทยุ AM/FM และมีช่องต่อ USB MP3 มีระบบ Bluetooth เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ จุด (ด้านหน้าและด้านหลัง)

๕. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

๕.๑ ที่ปิดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าจำนวน ๑ คู่ แบบปรับตั้งเวลาได้และปรับระดับได้ พร้อมชุดวีดีนาฬิกาจอมีแตรไฟฟ้า ที่บังแดดสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า

๕.๒ มีกระจกมองหลังภายในรถแบบปรับลดแสงสะท้อน กระจกมองท้ายติดกับประตูหลังพร้อมติดตั้งระบบไล่ฝ้ากระจกหลังจากห้องของข้างด้านนอกทั้ง ๒ บาน ปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมมีกุญแจรีโมท ควบคุมการล็อกประตู

๕.๓ มีไฟตัดหมอกหน้ารถ ๒ ดวง

๕.๔ ยางปูพื้นห้องคนขับ จำนวน ๑ ชุด (๒ แผ่น)

๕.๕ ยางอะไหล่พร้อมกระดาษล้อ จำนวน ๑ ชุด

(เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตจนถึงวันส่งมอบ)

๕.๖ แม่แรงยกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

(ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ กัน)

น.ส.พิริยา รังษะ

Z//

26/01

นันท์กันย์

ศรี

(นายนิรัชช์ รังษะกาญจน์) (นายปริศ เมตตา) (นางสาวนิตยา อุบลແย়েন) (นางสาวพชร์ณัฐ พมพ์ดี)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ๖.๗ ประแจถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.๘ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.๙ สายเคเบิลสำหรับลากจูง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.๑๐ เครื่องมือประจำรถ | จำนวน ๑ ชุด |

(อย่างน้อยต้องมี คีม ประแจปากตาย ไขควงปากแบน และปากแฉกพร้อมภาชนะใส่)

- ๖.๑๑ กล้องบันทึกเหตุการณ์ หน้า-หลัง พร้อมหน่วยความจำ (Memory Card) ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 ๖.๑๒ ป้ายสามเหลี่ยม ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถในกรณีฉุกเฉิน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในระยะไกล

- ๖.๑๓ อุปกรณ์อื่นที่เป็นมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบ (Catalog) ของรถรุ่นที่เสนอราคา ต้องติดตั้งให้ครบ

- ๖.๑๔ มียางกันโคลนหน้า-หลัง ทุกล้อ
- ๖.๑๕ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ เล่ม
- ๖.๑๖ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณโดยหลัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะถอยหลัง
- ๖.๑๗ เสื้อสะท้อนแสงประจำรถอย่างน้อย ๑ ตัว
- ๖.๑๘ มีระบบสัญญาณกันขโมย
- ๖.๑๙ ติดตั้งถังดับเพลิง ๒ ปอนด์ ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๗. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- ๗.๑ รถยนต์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพียงพอในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้อง ในการนำรถออกปฏิบัติราชการ พร้อมแสดงเชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของเสนอราคา

- ๗.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนยานพาหนะ (รถยนต์) พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ประกัน พ.ร.บ. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- ๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ในวันส่งมอบรถ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ความชำรุดบกพร่องนั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

- ๗.๔ มีน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

- ๗.๕ มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ระยะเวลา ๑ ปี ณ วันที่ส่งมอบรถ

๘. ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา

- ถ้าผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อได้ตามเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้กับ ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราเรื้อยละศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจาก วันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๙. ระยะเวลาการรับประกัน

รับประกัน ๓ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

๑๐.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถและเอกสารการจดทะเบียนรถยนต์และจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กับกรรมการค้าภายใน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐.๒ ส่งมอบ ณ กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑. วงเงินงบประมาณ

จำนวนเงิน ๔,๐๘๒,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๑๒. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมฯ จะชำระเงินวดตีรายเดือนจำนวน เมื่อผู้ขายส่งมอบรถพร้อมดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กับกรรมการค้าภายใน ครบถ้วนตามสัญญา และข้อกำหนดอื่น ๆ ในสัญญา


๑๓. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณา	การกำหนด สัดส่วน	น้ำหนักคะแนน
๑. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก)		๓๐
๒. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)		๗๐
๒.๑ ระบบความปลอดภัย <ul style="list-style-type: none"> (๑) อุปกรณ์ความปลอดภัย ได้แก่ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ป้องกันรถไหลในขณะออกตัวทางลาดชัน (๒) อุปกรณ์ความปลอดภัย ได้แก่ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ระบบป้องกันล้อล็อก และ ลีนไกลเมอร์รถเบรกกะทันหัน ระบบควบคุมการทรงตัวช่วยควบคุมรถให้ทรงตัวขณะเข้าโค้งบนถนนเปียกเล่น (๓) มีระบบความปลอดภัยมากกว่า ข้อ (๑) – ข้อ (๒) 	๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐	

เกณฑ์การพิจารณา	การกำหนด สัดส่วน	น้ำหนักคะแนน
๒.๒ ระยะทางของศูนย์บริการใกล้กรรมการค้าภายใน โดยพิจารณา จากระยะทาง		๑๐
๑) ระยะทางน้อยกว่า ๕ กิโลเมตร	๑๐	
๒) ระยะทางตั้งแต่ ๕ – ๑๐ กิโลเมตร	๕	
๓) ระยะทางมากกว่า ๑๐ กิโลเมตร	๒	
๒.๓ จำนวนศูนย์บริการมาตรฐานรวมครอบคลุมพื้นที่		๓๐
๑) จำนวนศูนย์บริการตั้งแต่ ๔๐๐ แห่งขึ้นไป	๓๐	
๒) จำนวนศูนย์บริการตั้งแต่ ๓๐๐ – ๓๘๙ แห่ง	๒๐	
๓) จำนวนศูนย์บริการน้อยกว่า ๓๐๐ แห่ง	๑๐	
๒.๔ เป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษที่มีไดรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่าหรือตีกีว่า	๕	๕
๒.๕ ระยะเวลา_rับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์		๕
๑) ระยะเวลา_rับประกัน ๓ ปี	๑	
๒) ระยะเวลา_rับประกัน ๕ ปี	๓	
๓) ระยะเวลา_rับประกันมากกว่า ๕ ปี	๕	

.....

นายนิรัชร์ รังสิกัญจน์  26/๒/๒๕๖๒  (นางสาวนิตยา พิมพ์ดี) (นางสาวพัชร์ณภัส พิมพ์ดี) (นางสาวจิราพร สุริสาร) 

(นายนิรัชร์ รังสิกัญจน์) (นายปริศ แมตตา) (นางสาวนลิษา อุบลແຍ້ນ) (นางสาวพัชร์ณภัส พิมพ์ดี) (นางสาวจิราพร สุริสาร)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และเลขานุการ