



## สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองกำกับ และตรวจสอบเครื่องชั่ง จำนวน ๓ ห้อง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างกรมการค้าภายใน โดยนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท นิชยา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๑๑๗ ซอยงามวงศ์วาน ๔๓ (ชินเขต ๑) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยนายณัฐ นรินทร์วิชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๐๗๙๘ ลงวันที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง จำนวน ๓ ห้อง จำนวนเงิน ๑,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ไปแล้วนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเดิม ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลง ปรับลดปริมาณงานตามรายละเอียดการแก้ไขขอบเขตงานการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง จำนวน ๓ ห้อง ดังนี้

ห้องส่วนเครื่องชั่ง


๑.๑ ปรับลด ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ความหนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๒ ด้าน ขนาดประมาณ (กว้าง x สูง) ๔.๔๗ x ๓.๓๕ ม. กั้นหน้าต่างที่เชื่อมระหว่างห้อง BO๑๐๘ และห้องกลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร พร้อมขัด ฉาบเก็บ ทาสีรองพื้น และทาสีผนังยิปซัมบอร์ดด้วยสีมาตรฐานของ TOA, CAPTAN, Pammatic, ICI หรือเทียบเท่าติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด

๑.๒ เพิ่มงาน ติดตั้งพาทิกั้น ครึ่งทึบครึ่งกระจกใสพร้อมเสาเริ่มขนาดประมาณ กว้าง ๑๐๐W x ๕D x ๑๕๐H ซม. จำนวน ๖ ชุด

๑.๓ ปรับลด ฝ้าไม้เก็บเอกสาร Built in เป็นตู้โครงไม้เนื้อแข็ง บานกระจก กรุไม้อัด ทำสี และโครงไม้ต้องทาน้ำยากันปลวก โดยมีขนาดประมาณ (กว้าง x ลึก x สูง) ๘.๐๐ x ๐.๓๖ x ๒.๗๐ ม. จำนวน ๑ ชุด”

๑.๔ เพิ่มงาน ฝ้าไม้เก็บเอกสาร Built in เป็นตู้โครงไม้เนื้อแข็ง บานกระจก กรุไม้อัด กรุลามิเนต และโครงไม้ต้องทาน้ำยากันปลวก โดยมีขนาดประมาณ (กว้าง x ลึก x สูง) ๘.๐๐ x ๐.๓๖ x ๒.๗๐ ม.”

๑.๓ แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผนวก ๒ และผนวก ๓ หน้า ๒ ข้อ ๔.๒.๑ งานหน้าต่างหลังห้อง จากเดิม “(๒) ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ความหนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ ๑๕ ตร.ม. พร้อมขัด ฉาบเก็บ ทาสีรองพื้น และทาสีผนังยิปซัมบอร์ดด้วยสีมาตรฐานของ TOA, CAPTAN, Pammatic, ICI หรือเทียบเท่าติดตั้งผนังยิปซัม



บอร์ด” เป็น “(๒) ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ความหนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๒ ด้าน (กว้าง x สูง) ๘.๑ x ๑.๘ ม. พร้อมขัด ฉาบเก็บ ทาสีรองพื้น และทาสีผนังยิปซัมบอร์ดด้วยสีมาตรฐานของ TOA, CAPTAN, Pammatic, ICI หรือเทียบเท่าติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด”

ห้องกลุ่มมาตรฐานเครื่องชั่ง

๑.๔ เพิ่มงาน “ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ความหนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๑ ด้าน ขนาดประมาณ (กว้าง x สูง) ๘.๑ x ๑.๘ ม. พร้อมขัด ฉาบเก็บ ทาสีรองพื้น ทาสีผนังยิปซัมบอร์ดด้วยสีมาตรฐานของ TOA, CAPTAN, Pammatic, ICI หรือเทียบเท่า”

๑.๕ ปรับลด ติดตั้งหน้าต่างพร้อมช่องกระจกบานเลื่อนสำหรับผู้ติดต่อ หน้าต่าง ขนาดประมาณ (กว้าง x สูง) ๑.๒๐ x ๑.๗๔ ม. ช่องกระจกบานเลื่อน ขนาดประมาณ (กว้าง x สูง) ๑.๗๔ x ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ ชุด โดยบานเลื่อนอยู่กลางช่องหน้าต่าง

๑.๖ เพิ่มงาน ติดตั้งหน้าต่างพร้อมช่องกระจกบานเลื่อนสำหรับผู้ติดต่อ หน้าต่างขนาดประมาณ (กว้าง x สูง) ๑.๗๔ x ๑.๒๐ ม. ช่องกระจกบานเลื่อนขนาดประมาณ (กว้าง x สูง) ๑.๗๔ x ๐.๔๕ ม. จำนวน ๑ ชุด โดยบานเลื่อนอยู่สูงกว่าขอบหน้าต่าง ๓๐ ซม.

๑.๗ ปรับลด เดินระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ชนิดฝังผนัง จำนวน ๙ จุด

๑.๘ เพิ่มงาน ติดตั้งปลั๊กไฟเต้ารับคู่แบบ ๓ ขา แบบมีสายดิน จำนวน ๑๑ จุด พร้อมเดินสายไฟเส้นใหม่จากจุดจ่ายไฟมายังปลั๊กไฟ (สายไฟจะต้องไม่มีการต่อสายระหว่างทางทุกกรณี) ใช้ปลั๊กไฟเต้ารับและหน้ากากอันใหม่การเดินสายไฟต้องเป็นรางพลาสติกอันใหม่หรือหากอยู่แนวเดิมที่ฝังผนังต้องเดินสายไฟฝังผนังตามแนวเดิม ส่วนการเดินสายบนฝ้าเพดานจะต้องร้อยใส่ท่อโลหะแบบอ่อนใหม่


๑.๙ แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผนวก ๒ และผนวก ๓ หน้า ๔ ข้อ ๔.๓.๓ งานฝ้าและผนัง จากเดิม “(๒) ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ความหนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๒ ด้าน ขนาดประมาณ (กว้าง x สูง) ๔.๔๗ x ๓.๓๕ ม. กั้นหน้าต่างที่เชื่อมระหว่างห้อง BO๑๐๘ และห้องกลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร พร้อมขัด ฉาบเก็บ ทาสีรองพื้น และทาสีผนังยิปซัมบอร์ดด้วยสีมาตรฐานของ TOA, CAPTAN, Pammatic, ICI หรือเทียบเท่าติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด” เป็น “(๒) ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ความหนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๑ ด้าน ขนาดประมาณ (กว้าง x สูง) ๔.๔๗ x ๓.๓๕ ม. กั้นหน้าต่างที่เชื่อมระหว่างห้อง BO๑๐๘ และห้องกลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร พร้อมขัด ฉาบเก็บ ทาสีรองพื้น และทาสีผนังยิปซัมบอร์ดด้วยสีมาตรฐานของ TOA, CAPTAN, Pammatic, ICI หรือเทียบเท่าติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด”

ห้องกลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร

๑.๑๐ เพิ่มงาน “ติดสติ๊กเกอร์ทึบแสง (ห้องตรวจรับรองเครื่องชั่งขนาดเล็ก)”

๑.๑๑ ปรับลด ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด ๖๐ x ๓๐ ซม. กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๓๓ วัตต์ หรือดีกว่า จำนวน ๑๑ ชุด พร้อมเดินระบบไฟ และติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ชนิดฝังผนัง จำนวน ๑๑ ชุด

๑.๑๒ เพิ่มงาน ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด ๓๐ x ๑๒๐ ซม. กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๓๓ วัตต์ หรือดีกว่า จำนวน ๑๒ ชุด พร้อมเดินระบบไฟ และติดตั้งท่อร้อยสายไฟ จำนวน ๑๒ ชุด



๑.๑๓ ปรับลด ชั้นวางของ Built in บริเวณพื้นที่ประชุม ขนาดประมาณ (กว้าง x ลึก x สูง) ๒.๖๕ x ๐.๔๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๔ เพิ่มงาน ชั้นวางของ Built in บริเวณพื้นที่ประชุมขนาดประมาณ (กว้าง x ลึก x สูง) ๒.๕๐ x ๐.๔๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๕ ปรับลด เคาน์เตอร์ต้อนรับ พร้อมตู้ลิ้นชักรางคีย์บอร์ด และซีพียู สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๓ คน พร้อมเก้าอี้ ขนาดประมาณ (กว้าง x ลึก x สูง) ๕.๗ x ๐.๗ x ๑.๐๗ ม. จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๖ เพิ่มงาน เคาน์เตอร์ต้อนรับ พร้อมตู้ลิ้นชัก รางคีย์บอร์ด และซีพียู สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๓ คน พร้อมเก้าอี้ ขนาดประมาณ (กว้าง x ลึก x สูง) ๔.๘ x ๐.๗ x ๑.๐๗ ม. จำนวน ๑ ชุด”

ข้อ ๒. ปรับเพิ่มปริมาณงาน ดังนี้

๒.๑ งานย้ายตำแหน่งปลั๊ก จำนวน ๒ จุด

๒.๒ งานย้ายตำแหน่งสวิตช์ไฟ จำนวน ๑ จุด


๒.๓ งานย้ายปลั๊ก (สำหรับเจ้าหน้าที่บริเวณเคาเตอร์) จำนวน ๓ จุด

๒.๔ งานเดินสายไฟร้อยท่อโลหะแบบอ่อนจากดวงโคมมายังสวิตช์ จำนวน ๑ จุด

ข้อ ๓. ให้เอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑๔ แผ่น และเอกสารหลักฐานของผู้รับจ้าง จำนวน ๑๖ แผ่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกฉบับนี้

ข้อ ๔. ข้อความในส่วนอื่น ๆ แห่งสัญญาเดิมที่มีได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยสัญญาฉบับนี้ ให้คงไว้ตามสัญญาเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...



สัญญาี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวัฒนศักดิ์ เลือเอี่ยม)  
อธิบดีกรมการค้าภายใน



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายนุสิต นิรันตรวิชัย)  
บริษัท นิชยา จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธเรศ ยศอาลัย)  
นักวิชาการ ช่างตวงวัดช้วนาวุฎการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวภาวิไล คำเพ็ง)  
เลขานุการกรม