

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

๑. หลักการและเหตุผล

กรมการค้าภายในได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ รายการเงินจูงใจสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ทดแทนของเดิม ที่มีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งาน มาเป็นเวลานาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้งานในสำนักงาน กรมการค้าภายใน เพื่อนำมาใช้ทดแทนของเดิมที่มีสภาพเก่า ชำรุด

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะซื้อดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบสำเนาพร้อมเสนอมาในวันยื่นเสนอราคา

๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ให้ผู้เสนอราคาจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๔.๑ รายการที่ ๑ ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑๗๐ ชุด

๔.๑.๑ ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับระดับผู้อำนวยการกลุ่ม / หัวหน้าฝ่าย จำนวน ๓๓ ชุด ประกอบด้วย

๔.๑.๑.๑ โต๊ะทำงาน พร้อมบังตาไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๔๐ x ลึก ๗๕ x สูง ๗๔ ซม.

๑) แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.

๒) คาน : ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ความยาวของคาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๐ มม. พื้นสี Silver Gray หรือสีขาว และอบด้วยความร้อนสูงติดตั้งเข้ากับขาด้วยวิธีการเกี่ยวและยิงน๊อต

๓) ขา : เป็นรูปแบบรูปตัว “U” คว่ำ ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐*๕๐ มม. พื้นสี Silver Grey หรือสีขาว และอบด้วยความร้อนสูง

๔) ปุ่มปรับ : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปติดตั้งด้านล่างขา

๕) แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม.

หมายเหตุ : วัสดุปิดผิวมาตรฐานใช้ Melamine Rasin Film สีสมาตรฐาน หรือตามที่ กรมฯ กำหนด ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๔.๑.๑.๒ ตัวต่อโต๊ะด้านข้างพร้อมลิ้นชักแทนขา ๓ ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ x ลึก ๕๐ x สูง ๗๔ ซม.

๑) แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.

๒) แผ่นข้าง : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม.

๓) ปุ่มปรับ: ผลิตจาก PP. สีดำฉีดขึ้นรูป

๔) กล่องลิ้นชัก : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม., พื้นกล่องลิ้นชักผลิตจากไม้ MDF. ปิดผิวด้วย Foil

๕) ระบบราง : แบบรางโลหะเคลือบสี ลูกล้อ Nylon

๖) มือจับ : ผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปแบบโค้งผิวเรียบ

๗) กุญแจ : แบบพับติดตั้งด้านหน้า

หมายเหตุ : วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Flim สีสมาตรฐาน หรือตามที่ กรมฯ กำหนด ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดด้วยขอบ PVC. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ยกเว้นพื้นกล่องลิ้นชัก

๔.๑.๑.๓ รางไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม.

รางไฟผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป พื้นสีเทาแบบ Epoxy Powder Coating และอบด้วยความร้อนสูงพร้อมเจาะช่อง สำหรับติดตั้งกล่องปลั๊กไฟ (Outlets) และ Data Box ติดตั้งด้วยวิธีการสกรูใต้ท็อปโต๊ะ

๔.๑.๑.๔ รางคีย์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๕ x ลึก ๓๘ x สูง ๙ ซม.

รางคีย์บอร์ดผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย Melamine Rasin Film ปิดขอบด้วย PVC. หนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ประกอบเข้ากับชุดรางเลื่อน ผลิตจาก อลูมิเนียม ติดตั้งด้วยวิธีการสกรูใต้โต๊ะ

๔.๑.๑.๕ เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๑ x ยาว ๕๙ x สูง ๘๙ ซม.

๑) ที่นั่ง : ผลิตจากไม้อัดเพรสขึ้นรูป บุน ด้วยโพลียูรีเทนโฟมแผ่นฉีดยาขึ้นรูป หุ้ม ภายนอกด้วยผ้าสีดำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) พนักพิง : โครงสร้างผลิตจาก Polypropylene ฉีดยาขึ้นรูป ซึงด้วยตาข่ายสีดำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓) ท้าวแขน : ผลิตจาก PP ฉีดยาขึ้นรูป ติดตั้งเข้าได้เบาะด้วยวิธียิงสกรู

๔) ระบบโยก : เป็นระบบ Synchron พร้อมระบบ BackLock

๕) ระบบปรับความสูง : เป็นแบบ Gas-Lift

๖) ขา : แบบ ๕ แฉก ผลิตจาก Nylon ฉีดยาขึ้นรูป ๕ แฉก

๗) ลูกล้อ : แบบ Twin Whell Caster ผลิตจาก PP สีดำ ประกอบเข้ากับขา แบบเดือยเสียบ

๔.๑.๒ ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๓๗ ชุด

๔.๑.๒.๑ โต๊ะทำงานพร้อมบังตาไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๔๐ x ลึก ๗๕ x สูง ๗๔ ซม.

๑) แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.

๒) คาน : ผลิตจากเหล็กหนา ๒ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๐ มม. พื้นสี Silver Gray หรือสีขาว และอบด้วยความร้อนสูงติดตั้งเข้ากับขาด้วยวิธีการเกี่ยวและยิงน็อต

๓) ขา : เป็นแบบรูปตัว “U” คว่ำผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕๐*๕๐ มม. พื้นสี Silver Gray หรือสีขาว และอบด้วยความร้อนสูง

๔) ปุ่มปรับ : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปติดตั้งด้านล่างขา

๕) แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา ๑๖ มม.

หมายเหตุ : วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน หรือตามที่กรมฯ กำหนด ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๔.๑.๒.๒ ตู้เอกสารล้อเลื่อน ๓ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๒ x ลึก ๕๐ x สูง ๖๕ ซม.

๑) โครงสร้างหลัก : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม.

๒) หน้าบาน : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม.

๓) กล่องล้อ : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. และไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ปิดผิวด้วย Foil

๔) ลูกล้อ : เป็นแบบล้อคู่ทำจาก Nylon-๖ ฉีดยาขึ้นรูป พร้อมแกนปรับล้อ

๕) ระบบราง : แบบรางโลหะเคลือบสี ลูกล้อในล้อ

๖) มือจับ : อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

๗) ภูเขา : ติดตั้งด้านหน้า

หมายเหตุ : วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ยกเว้นพื้นกล่องลิ้นชัก

๔.๑.๒.๓ รางไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม.

รางไฟผลิตจากเหล็กพ่นสีชุบสีเทาแบบ Epoxy Powder Coating และอบด้วยความร้อนสูงพร้อมเจาะช่อง สำหรับติดตั้งกล่องปลั๊กไฟ (Outlets) และ Data Box ติดตั้งด้วยวิธีการสกรูใต้ที่ขอบโต๊ะ

๔.๑.๒.๔ รางคีย์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๕ x ลึก ๓๘ x สูง ๙ ซม.

รางคีย์บอร์ดผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย Melamine Rasin Film ปิดขอบด้วย PVC. หนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ประกอบเข้ากับชุดรางเลื่อน ผลิตจากอลูมิเนียม ติดตั้งด้วยวิธีการสกรูใต้โต๊ะ

๔.๑.๒.๕ เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๑ x ยาว ๕๙ x สูง ๘๙ ซม.

๑) ที่นั่ง : ผลิตจากไม้อัดเพรสขึ้นรูป บุน ด้วยโพลียูรีเทนโฟมแผ่นฉัดขึ้นรูป หุ้มภายนอกด้วยผ้าสีดำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) พนักพิง : โครงสร้างผลิตจาก Polypropylene ฉัดขึ้นรูป ชิงด้วยตาข่ายสีดำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓) ท้าวแขน : ผลิตจาก PP ฉัดขึ้นรูป ติดตั้งเข้าใต้เบาะด้วยวิธีการยิงสกรู

๔) ระบบโยก : เป็นระบบ Synchron พร้อมระบบ Backlock

๕) ระบบปรับความสูง : เป็นแบบ Gas-Lift

๖) ขา : แบบ ๕ แฉก ผลิตจาก Nylon ฉัดขึ้นรูป ๕ แฉก

๗) ลูกกลิ้ง : แบบ Twin Whell Caster ผลิตจาก PP สีดำ ประกอบเข้ากับขาแบบเดือยเสียบ

๔.๒ รายการที่ ๒ ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ ชุด

๔.๒.๑ โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ x ลึก ๖๐ x สูง ๗๔ ซม.

๑) แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.

๒) แผ่นบังตา/แผ่นคีย์บอร์ด : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม.

๓) ขา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม.

๔) ปุ่มปรับ : ผลิตจาก PP. สีดำฉัดขึ้นรูป

๕) ระบบราง : ผลิตจากโลหะเคลือบสี ลูกกลิ้ง Nylon

หมายเหตุ : วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๕.๒.๒ แก้วสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๑ x ยาว ๕๙ x สูง ๘๙ ซม.

๑) ที่นั่ง : ผลิตจากไม้อัดเพรสขึ้นรูป บู ด้วยโพลีเอทรีนโฟมแผ่นฉีดยาขึ้นรูป หุ้มภายนอกด้วยผ้าสีดำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) พนักพิง : โครงสร้างผลิตจาก Polypropylene ฉีดยาขึ้นรูป ชิงด้วยตาข่ายสีดำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓) ท้าวแขน : ผลิตจาก PP ฉีดยาขึ้นรูป ติดตั้งเข้าได้เบาะด้วยวิธียิงสกรู

๔) ระบบโยก : เป็นระบบ Synchron พร้อมระบบ BackLock

๕) ระบบปรับความสูง : เป็นแบบ Gas-Lift

๖) ขา : แบบ ๕ แฉก ผลิตจาก Nylon ฉีดยาขึ้นรูป ๕ แฉก

๗) ลูกล้อ : แบบ Twin Whell Caster ผลิตจาก PP สีดำ ประกอบเข้ากับขาแบบเดือยเสียบ

๔.๓ รายการที่ ๓ โต๊ะทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ ตัว

๔.๓.๑ โต๊ะทำงานพร้อมบังตาไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๔๐ x ลึก ๗๕ x สูง ๗๔ ซม.

๑) แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.

๒) คาน : ผลิตจากเหล็กหนา ๒ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐*๔๐ มม. พื้นสี Silver Gray หรือสีขาว และอบด้วยความร้อนสูงติดตั้งเข้ากับขาด้วยวิธีการเกี่ยวและยิงน็อต

๓) ขา : เป็นรูปแบบตัว “U” คว่ำ ผลิตจากเหล็กหนา ๒ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐*๕๐ มม. พื้นสี Silver Gray หรือสีขาว และอบด้วยความร้อนสูง

๔) ปุ่มปรับ : ผลิตจากพลาสติกฉีดยาขึ้นรูปติดตั้งด้านล่างขา

๕) แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม.

หมายเหตุ : วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๔.๓.๒ ตู้เอกสารล้อเลื่อน ๓ ลื่นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๒ x ลึก ๕๐ x สูง ๖๕ ซม.

๑) โครงสร้างหลัก : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม.

๒) หน้าบาน : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม.

๓) กล่องลิ้นชัก : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. และไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ปิดด้วย Foil

๔) ลูกล้อ : เป็นแบบลูกล้อคู่ทำจาก Nylon-๖ ฉีดยาขึ้นรูป พร้อมแกนปรับล้อ

๕) ระบบราง : แบบรางโลหะเคลือบสี ลูกล้อในล่อน

๖) มือจับ : อลูมิเนียมฉีดยาขึ้นรูป

๗) กุญแจ : ติดตั้งด้านหน้า

หมายเหตุ : วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๔.๓.๔ รางไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม.

รางไฟผลิตจากเหล็กพ่นสีชุบ ฟันสีเทาแบบ Epoxy Powder Coating และอบด้วยความร้อนสูงพร้อมเจาะช่อง สำหรับติดตั้งกล่องปลั๊กไฟ (Outlets) และ Data Box ติดตั้งด้วยวิธีการสกรูใต้ที่อบโต๊ะ

๔.๓.๕ รางคีย์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๕ x ลึก ๓๘ x สูง ๙ ซม.

รางคีย์บอร์ดผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย Melamine Rasin Film ปิดขอบด้วย PVC. หนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ประกอบเข้ากับชุดรางเลื่อน ผลิตจากอลูมิเนียม ติดตั้งด้วยวิธีการสกรูใต้โต๊ะ

๕. เงื่อนไขอื่น ๆ

๕.๑ ผู้ขายต้องเข้าสำรวจพื้นที่ และดำเนินการออกแบบผังในการจัดวางโต๊ะเก้าอี้ ของกรมการค้าภายใน ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ ผู้ขายต้องจัดทำตัวอย่างครุภัณฑ์สำนักงาน เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการผลิตจริง

๕.๓ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบนำโต๊ะเดิมออกจากพื้นที่ โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบประกอบ และนำครุภัณฑ์สำนักงาน เข้าไปตั้งภายในห้องตามแบบผังกำหนด ในข้อ ๑. โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันและเวลาทำการในวันถัดไป

๕.๔ ผู้ขายสามารถนำครุภัณฑ์สำนักงานเข้าไปตั้งภายในห้องตามแบบผังที่กำหนดได้เฉพาะนอกเวลาราชการ คือ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๐.๓๐ น. หรือในวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. - ๒๐.๓๐ น. โดยต้องตั้งให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ก่อนวันเวลาทำการของทางราชการ

๕.๕ ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หรือทรัพย์สินอื่นใด ซึ่งเกิดความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ขาย

๕. ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันความชำรุดเสียหาย

การรับประกันความชำรุดบกพร่องเสียหายของของพัสดุภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบพัสดุ

๗. ค่าปรับ

กรมการค้าภายในจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

การจ่ายชำระเงินงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุตามสัญญาครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๙. วงเงินในการจัดหาพัสดุ

รายการที่ ๑ ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑๗๐ ชุด ประกอบด้วย ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ วงเงินรวม ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

รายการที่ ๒ ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ ชุด วงเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รายการที่ ๓ โต๊ะทำงาน จำนวน ๕๐ ชุด วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาแต่ละรายการ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมการค้าภายใน