

รายการข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
ถังตวงแบบมาตรฐานสำหรับตรวจสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมัน
พิกัด ๒,๕,๒๐,๕๐ ลิตรพร้อมรถเข็นบรรทุกถังแบบมาตรฐาน

๑. ความเป็นมา

ในปัจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นปัจจัยหลักที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนผู้บริโภค เพราะน้ำมันคือเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ทั้งยานพาหนะและเครื่องจักรกล ซึ่งสิ่งที่ใช้จานวนอย่างมากคือเชื้อเพลิงเพื่อซื้อขายสินค้าและบริการ คือ “มาตรฐานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง” กองซั่งตวงวัดจะมีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบมาตรฐานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความถูกต้องในการจำหน่ายเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา ทั้งในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงกฎหมาย และสิ่งที่สำคัญที่ใช้ในการกำกับดูแลมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นคือ แบบมาตรฐานซั่งตวงวัด ซึ่งแบบมาตรฐานซั่งตวงวัดนี้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องซั่งตวงวัด ก่อนการใช้งาน (Verification) และการตรวจสอบเครื่องซั่งตวงวัดที่อยู่ในระหว่างการใช้งาน (Inspection) เพื่อซื้อขายสินค้าและบริการ (Trading) แบบมาตรฐานซั่งตวงวัดที่ใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงแบ่งออกเป็นหลายพิกัดด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราจะตรวจสอบ ทางกองซั่งตวงวัดจะจัดทำแบบมาตรฐาน “ถังตวงแบบมาตรฐานสำหรับตรวจสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมัน พิกัด ๒,๕,๒๐,๕๐ ลิตรพร้อมรถเข็นบรรทุกถังแบบมาตรฐาน” ซึ่งเป็นการรวมเอาแบบมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบมาตรฐานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไว้ด้วยกันในหลายๆ พิกัด ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบมาตรฐานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของเจ้าหน้าที่ซั่งตวงวัดอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การตรวจสอบมาตรฐานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมีความแม่นยำถูกต้องเที่ยงตรง น่าเชื่อถือและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

๒.๒ เพื่อขยายขอบเขตและเพิ่มขีดความสามารถงานด้านซั่งตวงวัด (Legal Metrology) ของ กองซั่งตวงวัด

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงบักริษัทสำนักงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อหาในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองซื้อขายวัสดุ ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยยกเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดของงาน

ถังตัวงแบบมาตรฐานสำหรับตรวจสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมัน พิกัด ๒,๕,๒๐,๕๐ ลิตร พร้อมรถเข็นบรรทุกถังแบบมาตรฐาน

๔.๑ คุณลักษณะ เป็นชุดปฏิบัติการถังตัวงแบบมาตรฐาน (Prover Tank) สำหรับตรวจสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบนั้นต้องมีคุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Specification) ดังนี้

๔.๑.๑ เป็นถังตัวง พิกัด ๒,๕,๒๐,๕๐ ลิตรที่มีการออกแบบน้ำมันต้องไม่แตกหักภายในถัง และถังเก็บน้ำมันมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตรติดตั้งอยู่ใต้ถังตัวงแบบมาตรฐาน

๔.๑.๒ วัสดุทำด้วยสแตนเลส ที่มีความแข็งแรง เบอร์ ๓๐๔ พร้อมขัดเงา

๔.๑.๓ ส่วนแสดงระดับของเหลวต้องเป็นมาตรฐานที่สามารถแสดงค่าเป็นปริมาตรลิตร(ล.)ได้

๔.๑.๔ มีแผ่นแสดงรายละเอียดประจำถังตัวงแบบมาตรฐานประจำถัง

๔.๑.๕ รถเข็นพร้อมล้อรถเข็นติดตั้งถังตัวงแบบมาตรฐานพิกัด ๒,๕,๒๐,๕๐ ลิตรและถังตัวงสามารถถอดออกจากรถเข็นได้

๔.๑.๖ รถเข็นบรรทุกถังติดตั้ง แบบมาตรฐานพิกัด ๒,๕,๒๐,๕๐ ลิตรสามารถยกและปรับระดับให้สามารถถ่ายน้ำมันลงถังเก็บน้ำมันได้ในของสถานีบริการน้ำมันได้

๔.๑.๗ มีระดับน้ำหนาบนรถเข็นหรือแสดงชัดเจนบนถังตัวง

๔.๑.๔ ท่อส่งน้ำมันลงถังเก็บความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๔.๑.๕ หนังสือรับรองผลการสอบเทียบแบบมาตรฐานของชั้งตัววัดหรือศูนย์ชั้งตัววัด

๔.๑.๖ การรับประกัน

ระยะเวลาการประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๑.๗ ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลา จำนวน ๑๒๐ วันนับถัดจากลงนามสัญญา

๔.๑.๘ วงเงินที่เสนอ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

๔.๑.๙ ส่งมอบครุภัณฑ์ ณ กองชั้งตัววัด จำนวน ๑๐ ชุด

๔.๑.๑๐ ออกแบบถังตัววัดแบบมาตรฐานสำหรับตรวจสอบมาตรฐานน้ำเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ
น้ำมัน พิกัด ๒,๕,๒๐,๕๐ ลิตรพร้อมรถเข็นบรรทุกถังแบบมาตรา สามารถเคลื่อนย้าย^{ได้สะดวก}

๔.๑.๑๑ สามารถปรับระดับขั้นลงได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. สามารถจัดวางจัดเก็บในรถตู้หรือ^{รถบรรทุกขนาดเล็ก (รถปีกอพ)}

๔.๑.๑๒ จัดทำตัวอย่างการคำนวณอัตราสเกลคือถังตามหลักคณิตศาสตร์ทั้ง ๒,๕,๒๐,๕๐ ลิตร

ของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดจ้าง ประกอบด้วย

(๑) หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วน บริษัทรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน และที่ตั้งของ
สำนักงานในวัตถุประสงค์ทางการค้า ซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนวันเสนองานในครั้งนี้พร้อม^{รับรองสำเนาถูกต้อง}

(๒) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้มีอำนาจมอบหมายให้มีบุคคล
ทำการแทน

(๓) สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม^{พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง}

(๔) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายจำหน่ายเครื่องชั้งตัววัด ในรายละเอียดวัตถุประสงค์^{ในหนังสือรับรองของบริษัท ด้วย}

โดยวิธี E-bidding ให้ยื่นเอกสารทางเทคนิค ประกอบด้วย

(๑) เนื้อหา พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนองานในครั้งนี้ให้ครบถ้วนตามขอบเขตงาน

(๒) ต้องมีรูปภาพและแบบเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา

(๓) ใบเสนอราคาให้พิจารณาจากเอกสารตาม TOR ก่อน หากครบถ้วนแล้ว ให้พิจารณาราคา^{ต่ำสุดเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว} พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และประทับตรา^{บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนในใบเสนอราคาห้ามมีรอยบุคลากรหรือขีดฆ่า}

ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่างตัวงวัด กรมการค้าภายใน


(นายเทพกิจโภุ โคตรนนท์)
นักวิชาการชั้ntาungวัด ชำนาญการพิเศษ
ผู้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์



