



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ฉบับที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บ

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มในถังเก็บ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม และมีการเก็บน้ำมันปาล์มเป็นปกติ ต้องดำเนินการหรือร่วมกับกรมการค้าภายในดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บซึ่งสามารถวัดได้ตลอดเวลา มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ เป็นมาตรฐาน โดยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์มโดยการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บเป็นไปด้วยความรอบคอบ และบรรลุตามเจตนารมณ์ของประกาศดังกล่าว ในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาและปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มในถังเก็บ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“น้ำมันปาล์ม” หมายความว่า น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเนื้อในเมล็ดในปาล์มดิบ

“เครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม” หมายความว่า อุปกรณ์วัดระดับน้ำมันปาล์ม อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ อุปกรณ์การวัดหรือการหาความหนาแน่นน้ำมันปาล์มในถังเก็บ ชุดอุปกรณ์รวบรวมสัญญาณจากอุปกรณ์ดังกล่าว และชุดรับส่งข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลาง

“ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม” หมายความว่า โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตไบโอดีเซล คลังรับฝากน้ำมันปาล์ม ที่มีถังเก็บน้ำมันปาล์ม ขนาดความจุถังตั้งแต่หนึ่งพันตันขึ้นไป ไว้ในความครอบครองไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม และมีการเก็บน้ำมันปาล์มเป็นปกติ

“ผู้ติดตั้ง” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากกรมการค้าภายใน เพื่อดำเนินการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๓ กรณีผู้ครอบครองถึงเก็บน้ำมันปาล์มประสงค์จะขอข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บแต่ละถังที่อยู่ในความครอบครองของตนต้องลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ท้ายประกาศฉบับนี้ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาตามที่ปรากฏในบันทึกความเข้าใจ

การยื่นบันทึกความเข้าใจตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท แสดงวัตถุประสงค์รายชื่อกรรมการ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นบันทึกความเข้าใจไม่เกินหกเดือน กรณีเป็นนิติบุคคล

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล

ข้อ ๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับบันทึกความเข้าใจพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓ แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกความเข้าใจและเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการเข้าระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลางให้ผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

ข้อ ๕ เมื่อผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจได้รับบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการเข้าระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลางแล้ว มีหน้าที่รับผิดชอบการเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวเป็นความลับ โดยต้องไม่อนุญาตหรือกระทำได้ด้วยประการใดหรือเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นสามารถล่วงรู้บัญชีผู้ใช้งานได้ กรณีผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจรู้ว่าบัญชีผู้ใช้งานถูกล่วงรู้หรือถูกลักลอบนำไปใช้โดยบุคคลอื่น ให้แจ้งต่อเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ทราบทันที ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ การแจ้งให้ทำเป็นหนังสือ หรือกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ก็ได้ ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ให้ถือวันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง

การแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ตามวรรคสอง จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจได้ส่งหนังสือการแจ้งเหตุดังกล่าวให้เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแล้ว

ผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจไม่สามารถอ้างเหตุผลตามวรรคสอง เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบกรณีข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์มในระบบถูกล่วงรู้หรือถูกลักลอบนำไปใช้โดยบุคคลอื่น ก่อนที่ผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจจะแจ้งเหตุตามวรรคสองต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

หมวด ๑
หน้าที่ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม
ก่อนการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๖ ให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มแจ้งรายละเอียดลักษณะของถังเก็บน้ำมันปาล์ม ดังต่อไปนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ

(๑) รหัสหมายเลขประจำถัง (Tank Code)

(๒) ตารางแสดงความจุของถัง (Tank Calibration) หรือแผนผังแสดงลักษณะของถัง และขนาดของท่อภายในถังเก็บแต่ละถัง

(๓) จุดอ้างอิงระดับความสูงของถังเก็บทั้งด้านบน (Upper Reference) และที่ก้นถัง (Lower Reference)

(๔) ชนิดของน้ำมันปาล์มที่เก็บ

(๕) วันที่สอบเทียบความจุครั้งล่าสุด

(๖) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งและปริมาณความจุของถังเก็บน้ำมันปาล์มแต่ละถัง ที่อยู่ในความครอบครองทั้งหมด

ในกรณีมีการครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มภายหลังวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม

กรณีผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้แจ้งข้อมูลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว ให้ถือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งแห่งประกาศฉบับนี้

เมื่อผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปจากที่ได้แจ้งไว้แล้ว ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ วนป. ๐๑ ท้ายประกาศฉบับนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน หรือจะแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ก็ได้ ในกรณีที่แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ให้ถือวันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง

การแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ตามวรรคห้า จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้ส่งต้นฉบับให้พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว

ข้อ ๗ เมื่อผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มแจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ แล้ว สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะพิจารณาติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มทราบ ก่อนการดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บของผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม

กรณีผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มประสงค์จะจัดหาเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเพื่อติดตั้งในถังเก็บน้ำมันปาล์มของตนเอง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ก่อนการดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๘ ก่อนเริ่มทำการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม ให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ระบบไฟฟ้า และถังเก็บ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๙ ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม ต้องยินยอมให้ผู้ติดตั้งเข้าไปในสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำมันปาล์ม เพื่อดำเนินการติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดตั้งดำเนินการดังกล่าวได้

หมวด ๒

หน้าที่ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม ในระหว่างการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม ดำเนินการหรือร่วมกับกรมการค้าภายใน หรือผู้ติดตั้ง ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับดูแลการดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม โดยมีให้กระทบหรือเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเดิมของถังเก็บน้ำมันปาล์ม

(๒) ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มทั้งระบบ โดยสถานที่เก็บน้ำมันปาล์มและอุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ทั้งระบบการจัดการโรงงาน เครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม ความปลอดภัย และระบบไฟฟ้า

หมวด ๓

หน้าที่ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม หลังการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๑๑ เมื่อติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะดำเนินการติดตั้งเองหรือดำเนินการติดตั้งร่วมกับกรมการค้าภายใน ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม ต้องอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม ให้มีความถูกต้อง เทียบตรงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด

กรณีผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเอง เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มให้มีความถูกต้อง เทียบตรงตามกฎหมายว่าด้วยมาตรา ซึ่งตรวจวัดตามวรรคหนึ่งและเชื่อมต่อบริเวณข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ข้อ ๑๒ ห้ามเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง หรือกระทำการด้วยประการใด ๆ ให้เครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม หรือส่วนประกอบของเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มที่ติดตั้งไว้ที่ถังเก็บน้ำมันปาล์ม บุกสลาย ชำรุด หรือใช้การไม่ได้

ข้อ ๑๓ เมื่อมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเรียบร้อยแล้ว ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มต้องดูแล บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยใช้ความระมัดระวังและมีมือตั้งเช่นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตน เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติธรรมชาติ

ในกรณีเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มสูญหาย บุกสลาย ชำรุด หรือเสียหาย หรือพบความผิดปกติของเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่ที่ถังเก็บน้ำมันปาล์มตั้งอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่วันที่พบความสูญหาย บุกสลาย ชำรุด เสียหาย หรือความผิดปกติ

ข้อ ๑๔ กรณีผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้แจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ และมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บเรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่ม ลด หรือย้ายถังเก็บน้ำมันปาล์ม ให้แจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ วนป. ๐๑ ท้ายประกาศฉบับนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่ม ลด หรือย้ายถังเก็บน้ำมันปาล์ม

การแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้นำข้อ ๖ วรรคห้าและวรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๕ เมื่อผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่ม ลด หรือย้ายถังเก็บน้ำมันปาล์มตามข้อ ๑๔ และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุให้ต้องนำเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มออกจากถังเก็บน้ำมันปาล์มหรือต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการย้ายและหรือการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดังกล่าว

กรณีผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มแจ้งเพิ่มจำนวนถังเก็บน้ำมันปาล์มตามข้อ ๑๔ ให้นำข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับกรณีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๑๖ เมื่อมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเรียบร้อย หากผู้ครอบครอง
ถังเก็บน้ำมันปาล์มประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน หรือสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่ที่ถังเก็บน้ำมันปาล์มตั้งอยู่ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเลิก
กิจการ เพื่อให้กรมการค้าภายในหรือผู้ติดตั้งดำเนินการถอดเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มออกจาก
ถังเก็บน้ำมันปาล์ม เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย โดยให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มดังกล่าว
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการถอดเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายวิทยากร มณีเนตร)

อธิบดีกรมการค้าภายใน

เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ



แบบแจ้ง

เลขที่รับ.....
ลงชื่อ.....ผู้รับแจ้ง (.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่..... เวลา.....น.

ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ฉบับที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตั้ง

เครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บ

ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อผู้ครอบครอง (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน/นาย/นาง/นางสาว).....

ทะเบียนนิติบุคคล/บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

อีเมล.....

จำนวนถังขนาดความจุถึงตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตันขึ้นไป ที่ครอบครอง ถัง ครอบครองในฐานะ

มีกรรมสิทธิ์ ครอบครองแทนผู้อื่น ผู้รับฝาก อื่นๆ (โปรดระบุ).....

แจ้งข้อมูลก่อนการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

แจ้งครั้งแรก

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

มีรายละเอียดลักษณะของถังเก็บน้ำมันปาล์ม ดังนี้

(๑) รหัสหมายเลขประจำถัง (Tank Code)

(๒) ตารางแสดงความจุของถัง (Tank Calibration) หรือแผนผังแสดงลักษณะของถังและขนาดของท่อภายในถังเก็บแต่ละถัง (สามารถแนบเอกสารเพิ่มได้)

(๓) จุดอ้างอิงระดับความสูงของถังเก็บทั้งด้านบน (Upper Reference) เมตร, เซนติเมตร, มิลลิเมตร และที่ก้นถัง (Lower Reference) เมตร, เซนติเมตร, มิลลิเมตร

(๔) ชนิดของน้ำมันปาล์มที่เก็บ CPO CPKO

(๕) วันที่สอบเทียบความจุครั้งล่าสุด

(๖) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งและปริมาณความจุของถังเก็บน้ำมันปาล์มแต่ละถังที่อยู่ในความครอบครองทั้งหมด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มได้)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) เพิ่ม ลด ย้าย จำนวน.....ถึง ดังนี้ (กรณีช่องว่างสำหรับการกรอกไม่พอ สามารถแนบเอกสารเพิ่มได้)

๑. รหัสหมายเลขประจำถัง (Tank Code)

๒. ตารางแสดงความจุของถัง (Tank Calibration) หรือแผนผังแสดงลักษณะของถังและขนาดของท่อภายในถังเก็บแต่ละถัง (สามารถแนบเอกสารเพิ่มได้)

๓. จุดอ้างอิงระดับความสูงของถังเก็บทั้งด้านบน (Upper Reference) เมตร, เซนติเมตร, มิลลิเมตร และที่ก้นถัง (Lower Reference) เมตร, เซนติเมตร, มิลลิเมตร

๔. ชนิดของน้ำมันปาล์มที่เก็บ CPO CPKO

๕. วันที่สอบเทียบความจุครั้งล่าสุด

(๒) เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่เก็บในถังเก็บน้ำมันปาล์ม จำนวน.....ถึง ดังนี้ (กรณีช่องว่างสำหรับการกรอกไม่พอ สามารถแนบเอกสารเพิ่มได้)

๑. ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เก็บ จากเดิม.....เป็น.....

รหัสหมายเลขประจำถัง (Tank Code).....

๒. ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เก็บ จากเดิม.....เป็น.....

รหัสหมายเลขประจำถัง (Tank Code).....

๓. ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เก็บ จากเดิม.....เป็น.....

รหัสหมายเลขประจำถัง (Tank Code).....

๔. ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เก็บ จากเดิม.....เป็น.....

รหัสหมายเลขประจำถัง (Tank Code).....

(๓) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งและปริมาณความจุของถังเก็บน้ำมันปาล์มแต่ละถังที่อยู่ในความครอบครองซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี (สามารถแนบเอกสารเพิ่มได้)

(๔) เลขที่รับแบบแจ้งข้อมูลก่อนการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. (โปรดแนบสำเนาแบบแจ้งดังกล่าว (ถ้ามี))

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้ครอบครอง.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ประทับตรานิติบุคคล)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

บันทึกความเข้าใจ
เรื่อง ขอข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์มที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บ
ระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กับ

บันทึกความเข้าใจ ฉบับนี้ทำขึ้น ณ
เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ระหว่าง..... สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์..... โดย.....
ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
สำนักงานตั้งอยู่ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์..... เลขที่..... ๕๖๓.....
ถนน..... นนทบุรี..... ตำบล..... บางกระสอบ..... อำเภอ..... เมือง..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์
.....๑๑๐๐๐..... ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้เรียกว่า “สำนักงาน กกร.” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว
..... บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่.....
ตำแหน่ง..... เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ถ้ามี) ชื่อ..... บริษัท/
ห้างหุ้นส่วน/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/อื่นๆ..... เลขทะเบียนนิติบุคคล.....
ประกอบกิจการ..... โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม/โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม/ผู้ผลิตไบโอดีเซล/คลังรับฝาก
น้ำมันปาล์ม..... ซึ่งครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มที่มีการเก็บน้ำมันปาล์มเป็นปกติ ขนาดความจุถังละ
..... ตัน จำนวน..... ถัง สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่..... หมู่.....
ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... อีเมล.....
ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้เรียกว่า “ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำบันทึกความเข้าใจ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลางให้ได้ข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์ม
ในถังเก็บน้ำมันปาล์มในภาพรวมของประเทศและข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บแต่ละถังของ
ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน (แบบ Real time)

ข้อ ๒ กรอบความร่วมมือ

๒.๑ สำนักงาน กกร. และผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม ตกลงร่วมมือกัน
ในการดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บ โดยมีให้กระทบหรือเกิดความเสียหายต่อ
โครงสร้างเดิมของถังเก็บน้ำมันปาล์ม และดูแล บำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มที่ติดตั้งในถังเก็บ
ณ สถานที่ตั้งถังเก็บของผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

๒.๒ ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มต้องดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ระบบไฟฟ้า และถังเก็บน้ำมันปาล์มให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม และยินยอมให้ผู้ติดตั้งที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากกรมการค้าภายในเข้าไปในสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำมันปาล์ม เพื่อดำเนินการติดตั้ง ตรวจสอบ แก๊ซซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดตั้งดำเนินการดังกล่าวได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมาตราซึ่งตรวจวัดดำเนินการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว

๒.๓ ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มในถังเก็บ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บกำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ

๒.๔ เมื่อมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บของผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มเรียบร้อยแล้ว และผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้รับบัญชีผู้ใช้งานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บแล้ว สำนักงาน ก.ร. จะดำเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลางเพื่อให้ได้ข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์มจากเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มที่ติดตั้งในถังเก็บ โดยผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มสามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์มในภาพรวมของประเทศและข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บแต่ละถังของผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มตามที่ปรากฏในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่บันทึกความเข้าใจยังมีผลใช้บังคับอยู่

ทั้งนี้ ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มตกลงยินยอมชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บ และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลาง เว้นแต่ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้แจ้งเลิกประกอบกิจการเป็นหนังสือตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บกำหนด

ข้อ ๓ ระยะเวลาความร่วมมือ การยกเลิก และแก้ไขบันทึกความเข้าใจ

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคับเป็นระยะเวลา.....ปี นับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายร่วมกันโดยจัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่นเดียวกับฉบับนี้

การบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยส่งให้แก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละฝ่าย ณ สำนักงาน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ส่วนที่สอดคล้องของฝ่ายผู้รับคำบอกกล่าวนั้นตามที่ปรากฏในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ โดยทั้งสองฝ่าย

ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าที่เกิเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาตามที่ปรากฏในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จนถึงวันที่บันทึกความเข้าใจสิ้นสุดลง และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อกัน เว้นแต่เป็นการกระทำของผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นเหตุให้เครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มที่ติดตั้งในถังเก็บสูญหาย บุกสลาย ชำรุด หรือเสียหาย ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มต้องชดใช้ราคาเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มที่เป็นอยู่ ณ วันที่เกิดเหตุดังกล่าวให้สำนักงาน กกร.

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายได้ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....สำนักงาน กกร.
(.....)

ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน.....
เลขาธิการคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ลงชื่อ.....ผู้ครอบครองถังเก็บ
(.....) น้ำมันปาล์ม

ตำแหน่ง
.....
.....

(ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ตำแหน่ง