

รายละเอียดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแคว้นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

รถยนต์ราชการจัดว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงาน โดยช่วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ แต่เนื่องจากรถยนต์ราชการที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากมีระยะเวลาการใช้งานยาวนานถึง ๑๔ ปี เครื่องยนต์จึงเสื่อมสภาพ ทำให้มีการซ่อมบำรุงอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก สำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์ จึงดำเนินการของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบลงทุน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน เพื่อทดแทนรถยนต์คันดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ในการพิทักษ์ผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคน ด้านการส่งเสริมและรักษาความเป็นธรรมทางการค้า ป้องกันมิให้เกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้งานเครื่องจักรต่างชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ของสำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว และมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ตามบทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและบทนิยามการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๔. รูปแบบรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

/๔.๑.๒ เป็นรถบรรทุก.....

- ๔.๑.๒ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑.๓ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) รุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๔.๑.๔ ตอนท้ายกระบะบรรทุกติดตั้งกระบะปูพื้นแบบ Liner
- ๔.๑.๕ สีตัวรถ สีเมทาลิก ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑.๖ หลังคากระบะบรรทุกเป็นไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กสีเดียวกับตัวรถ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓ และไฟส่องสว่างภายในหลังคากระบะบรรทุก
- ๔.๑.๗ ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอปแก๊ส พร้อมกุญแจล็อก
- ๔.๑.๘ กระจกประตูเลื่อนขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑.๙ ติดตั้งกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถและมีกันชนด้านหลัง ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑.๑๐ พ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถบรรทุก (ดีเซล) ทั้งคัน รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีเอกสารรับรองการพ่นกันสนิมประกอบการส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล)

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- มีระบบเครื่องรถบรรทุก (ดีเซล) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต หรือดีกว่า
- มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเรกอินเจกชันคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หรือระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล

๔.๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- มีระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๒.๓ ระบบเครื่องล่าง

- เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบเบรก

- เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System)
- ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ตามมาตรฐานของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบล้อและยาง

- ยางรถทั้ง ๔ ล้อ เป็นยางเรเดียล พร้อมกระทะล้อแบบอัลลอยด์ ติดตั้งบังโคลนในซุ้มล้อ และยางอะไหล่เป็นยางเรเดียลพร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด พร้อมกุญแจล็อกคางอะไหล่ (ยางมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบ)

๔.๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- มีกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- มีกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก และมีกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- มีอุปกรณ์มาตรฐานของรถ สัญญาณไฟต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

/- มีแผงไล่ฝ้า.....

11/11/2011

- มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- มีเบาะเตอรีประจำรถ ขนาดความจุตามมาตรฐานของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจร ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

๔.๒.๗ ระบบความปลอดภัย

- มีระบบเบรกเป็นแบบ ABS
- มีเบรกมือห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- มีถุงลมนิรภัย SRS

๔.๒.๘ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- ติดฟิล์มกรองแสง ๖๐% รอบคัน และกระจกด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสง ๔๐% ติดแบบเต็มบาน รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพฟิล์ม

- มียางปูพื้นภายในรถ
- มีอุปกรณ์ล็อกเบรกและคลัทช์ ป้องกันการโจรกรรม

๔.๒.๙ เครื่องมือและหนังสือประจำรถ

- มีเครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- มีแม่แรงประจำรถ พร้อมอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามมาตรฐานของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๐ มีศูนย์บริการมาตรฐานและอะไหล่ เพื่อรองรับบริการหลังการขายในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกและรายละเอียดรถยนต์ที่เสนอขาย เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๒ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๓ การนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพ ฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายและเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร พร้อมชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ

๕.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

๕.๖ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

๕.๗ จัดส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรกที่ระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

/ ๖. ระยะเวลา.....

กมล ๑๐๐๐ =

๖. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์ เลขที่ ๔๐๐/๖๕ ถนนสวรรค่วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

ภายในวงเงิน ๙๐๐,๔๐๐ บาท (เก้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบลงทุน) ทั้งนี้การลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทำก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

๘. ราคาากลางในการจัดซื้อ

ราคาากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๖,๔๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาากลางกำหนด

๙. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

๑๐. รายละเอียดอื่นๆ

ผู้สนใจสามารถพิจารณาเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นสายลักษณะอักษรโดยเปิดเผยตัวไปยังหน่วยงานตามรายละเอียดดังนี้

๑๐.๑ สถานที่ติดต่อ สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์ เลขที่ ๔๐๐/๖๕ ถนนสวรรค่วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐.๒ โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๘๓๐๒

๑๐.๓ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nakhonsawan@cbwmthai.org หรือ bwmnsn@hotmail.com

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายรัฐพร กล่อมใจ)

เจ้าพนักงานซึ่งตวงวัดปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจินตวี บำรุงรส)

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายณรงค์ เอี่ยมประไพ)

พนักงานขับรถยนต์ ส.๒