

รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

กรมการค้าภายใน มีภารกิจที่ต้องดำเนินการจำนวนมากเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล รวมถึงให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ มีการใช้รถราชการเพื่อออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมการค้าภายใน ตลอดจนใช้ในการเดินทางเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในทุกกอง/ศูนย์/กลุ่มซึ่งแต่ละกอง/ศูนย์/กลุ่มมีภารกิจงานที่แตกต่างกันออกไป และด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่และภารกิจงานที่มีมากขึ้น ประกอบกับรถราชการหลายคันที่มีอายุการใช้งานมานาน มีความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นในการจัดหารถราชการเพิ่มเติม และเพื่อใช้ทดแทนคันเดิมที่เสื่อมสภาพและใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้กรมการค้าภายในมีรถราชการใช้ในการปฏิบัติภารกิจและเพียงพอต่อความต้องการใช้รถนอกสถานที่

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส่วนราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพดังกล่าว


๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการค้าภายใน วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

 น.ร.วิมลพงษ์


(นายนิรวัช รังสีกาญจน์)
ประธานกรรมการ



(นายนิรวัช รัตตดา)
กรรมการ



(นางสาวนลิษา อุบลธัม)
กรรมการ



(นางสาวพัชรณัฐ พิมพ์ดี)
กรรมการ



(นางสาวจิราพร สุริสาร)
กรรมการและเลขานุการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้แก่ หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงาน และสำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง

๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซล สภาพใหม่ และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๔.๒ เบาะที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารตอนหน้า มีหมอนรองศีรษะปรับเอนและเลื่อนได้ ไม่น้อยกว่า ๑ ที่นั่ง เบาะผู้โดยสารภายใน จำนวน ๓ แถว แบ่งเป็น แถวที่ ๑ จำนวน ๓ ที่นั่ง แถวที่ ๒ จำนวน ๓ ที่นั่ง และแถวที่ ๓ จำนวน ๓ ที่นั่ง และมีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่ง โดยทุกที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมที่มีคุณภาพเหมาะสม

๔.๓ ตอนที่นั่งพนักงานขับรถ มีประตูเปิด-ปิด ได้ทั้งซ้ายและขวา ด้านบนของประตูเป็นกระจกไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ ตอนที่นั่งผู้โดยสารด้านซ้ายมีประตูแบบเลื่อนด้านข้าง สามารถเปิด-ปิดได้ ด้านบนของประตูเป็นกระจกมีประตูด้านหลังแบบยกขึ้น-ลง ด้านบนเป็นกระจกขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นทัศนวิสัยด้านหลัง อย่างชัดเจน กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัยตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มีค้อนนิรภัยสำหรับทุกระเบิดในกรณีฉุกเฉินติดตั้งตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ บุพเพดานข้างภายในห้องโดยสาร รวมทั้งฝ้าท้ายด้วยวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

๔.๕ ติดตั้งคอนโซลที่นั่งซ้าย - ขวา และมีบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแถวด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมที่มีคุณภาพเหมาะสม


๔.๖ ปูพื้นรถด้วยไม้อัดและบุหุ้มด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ หลังคาภายในทำด้วยวัสดุตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๗ ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบธรรมดา ๒ ตอน ในส่วนด้านหน้าพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้าและในส่วนผู้โดยสารตอนหลัง

๔.๘ กระจกด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสง UV ยี่ห้อ LAMINA หรือ ๓M หรือ Hi-Kool ความเข้มด้านข้างไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบังลมด้านหน้า และด้านหลัง ติดฟิล์มกรองแสงเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๙ พ่นสารกันสนิม พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี


๔.๑๐ สีสันที่หน่วยงานกำหนด




(นายนิรวัช รังสีกาญจน)
ประธานกรรมการ



(นายปวิศ เมตตา)
กรรมการ



(นางสาวนลิษา อุบลแย้ม)
กรรมการ



(นางสาวพัชรณัฐ ทิมพัต)
กรรมการ



(นางสาวจิราพร สุริสาร)
กรรมการและเลขานุการ

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๕.๒ สามารถรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือก B๒๐ ได้ โดยมีระบุอยู่ในแคตตาล็อกรุ่นที่เสนอราคา

๕.๓ ระบบส่งกำลัง เป็นชนิดเกียร์อัตโนมัติ หรือเป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๕.๔ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยน มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงและขับเคลื่อนทางขวา หรือระบบอื่นที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า

๕.๕ มีมาตรวัดรอบ และวัดความเร็ว ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๖ ระบบห้ามล้อ แบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรกพร้อมครีระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรกหรือดรัมเบรก พร้อมระบบป้องกันล้อล็อกและระบบเสริมแรงเบรก

๕.๗ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘ มีถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่ ผู้โดยสารด้านหน้าและหัวเข้าผู้ขับขี่

๕.๙ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๑๐ กระทะล้อพร้อมฝาครอบ มียางเรเดียลทั้ง ๔ เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว และเป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตจนถึงวันส่งมอบ

๕.๑๑ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ยี่ห้อ Pioneer, Kenwood หรือ Sony สามารถเล่นวิทยุ AM/FM และมีช่องต่อ USB MP๓ มีระบบ Bluetooth เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ จุด (ด้านหน้าและด้านหลัง)

๖. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

๖.๑ ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าจำนวน ๑ คู่ แบบปรับตั้งเวลาได้และปรับระดับได้ พร้อมชุดฉีดน้ำล้างกระจกมีแปรงไฟฟ้า ที่บังแดดสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า


๖.๒ มีกระจกมองหลังภายในรถแบบปรับลดแสงสะท้อน กระจกมองท้ายติดกับประตูหลังพร้อมติดตั้งระบบไล่ฝ้ากระจกหลังกระจกมองข้างด้านนอกทั้ง ๒ บาน ปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมมีกุญแจรีโมท ควบคุมการล็อกประตู

๖.๓ มีไฟตัดหมอกหน้ารถ ๒ ดวง

๖.๔ ยางปูพื้นห้องคนขับ จำนวน ๑ ชุด (๒ แผ่น)

๖.๕ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด
(เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตจนถึงวันส่งมอบ)


๖.๖ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
(ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน)




(นายนิรวัช รัชสิกาญจน์)
ประธานกรรมการ



(นายปวิธ เมตตา)
กรรมการ



(นางสาวณลิษา อุบลรัมย์)
กรรมการ



(นางสาวพัชรณัญญ์ พิมพ์ดี)
กรรมการ



(นางสาวจิราพร สุริสาร)
กรรมการและเลขานุการ

๖.๗ ประแจถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๖.๘ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่	จำนวน ๑ ชุด
๖.๙ สายเคเบิลสำหรับลากจูง	จำนวน ๑ ชุด
๖.๑๐ เครื่องมือประจำรถ	จำนวน ๑ ชุด

(อย่างน้อยต้องมี คีม ประแจปากตาย ไขควงปากแบน และปากแฉกพร้อมภาชนะใส่)

๖.๑๑ กล้องบันทึกเหตุการณ์ หน้า-หลัง พร้อมหน่วยความจำ (Memory Card) ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๖.๑๒ บ้ายสามเหลี่ยม ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถในกรณีฉุกเฉิน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในระยะไกล

๖.๑๓ อุปกรณ์อื่นที่เป็นมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบ (Catalog) ของรถรุ่นที่เสนอราคา ต้องติดตั้งให้ครบ

๖.๑๔ มียางกันโคลนหน้า-หลัง ทุกล้อ

๖.๑๕ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ เล่ม

๖.๑๖ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณถอยหลัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะถอยหลัง

๖.๑๗ เสื้อสะท้อนแสงประจำรถอย่างน้อย ๑ ตัว

๖.๑๘ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๖.๑๙ ติดตั้งถังดับเพลิง ๒ ปอนด์ ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๗. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๗.๑ รถยนต์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพียงพอในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้อง ในการนำรถออกปฏิบัติราชการ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๗.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนยานพาหนะ (รถยนต์) พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ประกัน พ.ร.บ. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ


๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ในวันส่งมอบรถ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ความชำรุดบกพร่องนั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๗.๔ มีน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๗.๕ มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ระยะเวลา ๑ ปี ณ วันที่ส่งมอบรถ

๘. ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา


ถ้าผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อได้ตามเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้กับผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐%) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา


(นายนิรัช รังสิกาญจน์)


ประธานกรรมการ


(นายปวิศ เมตตา)


กรรมการ


(นางสาวนลินา อุบลเยี่ยม)

กรรมการ


(นางสาวพัชรณัฏฐ์ พิมพ์)

กรรมการ


(นางสาวจิราพร สุริสาร)

กรรมการและเลขานุการ

๙. ระยะเวลาการรับประกัน

รับประกัน ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

๑๐.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถและเอกสารการจดทะเบียนรถยนต์และจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กับกรมการค้าภายใน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐.๒ ส่งมอบ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑. วงเงินงบประมาณ




จำนวนเงิน ๔,๐๙๒,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๑๒. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมฯ จะชำระเงินงวดเดียวเต็มจำนวน เมื่อผู้ขายส่งมอบรถพร้อมดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กับกรมการค้าภายใน ครบถ้วนตามสัญญา และข้อกำหนดอื่น ๆ ในสัญญา

๑๓. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด

				
(นายนิรัช รุ่งสากุลจน)	(นายปวิศ เมตตา)	(นางสาวนลิษา อุบลแย้ม)	(นางสาวพัชรณัฐ พิมพ์ดี)	(นางสาวจิราพร สุริสาร)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ