

โครงการจ้างปรับปรุงพื้น ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องปฏิบัติงานของกรมการค้าภายใน
รายการที่ ๒ จ้างติดตั้งจุดเครือข่าย (LAN) ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องปฏิบัติงาน
ของกรมการค้าภายใน

กรรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน เพื่อปรับพื้นที่การทำงานให้มีความเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม จึงจำเป็นต้องทำการร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้าตามพื้นและติดตั้งใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่าย อุปกรณ์สำนักงานและโทรศัพท์ได้

๒.๑ เพื่อให้มีจุดเครือข่ายและระบบไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน และเป็นระเบียบเรียบร้อย

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะจ้างดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรรมการค้าภายใน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอนี้
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในสัญญาฉบับเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมฯเชื่อถือ โดยแนบสำเนาหนังสือสัญญาและ/หรือหนังสือรับรองผลงาน ในวันยื่นเสนอราคา

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งแค็ตตาล็อก และ/หรือ รายละเอียด คุณสมบัติของวัสดุที่จัดจ้างในครั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด และผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายของวัสดุดังกล่าวไว้ในแค็ตตาล็อก ให้ตรงตามคุณสมบัติของวัสดุที่เสนอให้ชัดเจน

๔. แบบรูปรายการและขอบเขตของงาน

๔.๑ รื้อถอนสายสัญญาณเครือข่ายเดิมและติดตั้งจุดสัญญาณเครือข่ายด้วยสายสัญญาณสื่อสารข้อมูลแบบ UTP CAT๖ หรือดีกว่า จำนวนอย่างน้อย ๕๕๐ จุด มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ สายสัญญาณสื่อสารข้อมูล UTP ที่นำมาใช้ในการดำเนินการ ต้องได้รับมาตรฐาน ANSI/TIA-๕๖๘-C.๒ Category ๖, ISO/IEC ๑๑๘๐๑:๒๐๐๒, EN-๕๐๑๗๓-๑, ASTM D๔๕๖๖-๙๘, ICEA S-๑๐๒-๗๐๐ Category ๖, NEMA WC ๖๖ เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๒ ผ่านการรับรอง UL Listed File No. E๑๙๗๗๑๑ และ RoHS โดยมีสัญลักษณ์แสดงการรับรองที่บรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน

๔.๑.๓ มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด ๒๓ AWG

๔.๑.๔ เป็นสายชนิด CMR ตามมาตรฐาน UL ๑๖๖๖, IEC ๖๐๓๓๒-๑-๒

๔.๑.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น RJ๔๕ Modular Jack, Patch Cord และ Patch Panel ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสายสัญญาณที่นำเสนอในโครงการ

๔.๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานในประเทศไทยหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๔.๒ ติดตั้งตู้กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๘ ตู้ และสายสัญญาณ FIBER OPTIC จำนวน ๓ จุด มีรายละเอียดดังนี้

๔.๒.๑ เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode แบบติดตั้งภายในอาคาร FR-LSZH จำนวน ๑๒ Core

๔.๒.๒ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๑๘๐๑:๒๐๑๑ (Ed.๒.๒), ANSI/TIA-๕๖๘-C.๓, Telcordia(Bellcore) GR-๔๐๙-CORE, Telcordia (Bellcore) GR-๒๐-CORE, ANSI/ICEA ๖๙๖, ANSI/ICEA ๕๙๖, IEC ๖๑๐๓๔-๒, IEC ๖๐๗๕๔-๒, ITU-T G.๖๕๒D, TIS ๒๑๖๕-๒๕๔๘ และ RoHS เป็นอย่างน้อย

๔.๒.๓ สายใยแก้วนำแสงที่นำเสนอจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC ๖๐๓๓๒-๑-๒ และจะต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ โดยจะต้องมีใบรับรองหรือผลการทดสอบ (Test report) มาประกอบการพิจารณา

๔.๒.๔ มีโครงสร้างปราศจากส่วนที่เป็นโลหะ มี Loose Tube ทำจากวัสดุ PBT โดยมีสารภายใน Loose Tube เป็น Thixotropic Jelly Compound และมี Water blocking tape เพื่อช่วยป้องกันความชื้น

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ

๔.๒.๕ มีชั้น Strength Member ทำมาจาก E-Glass Yarn เพื่อช่วยรับแรงดึงและป้องกันสัตว์กัดแทะ

๔.๒.๖ เปลือกนอกของสายเป็นสีดำผลิตจาก PE with FR-LSZH ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ± ๐.๒ มม. และมี Rip Cord เพื่อช่วยในการลอกสาย

๔.๒.๗ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กล่องเก็บสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Distribution Unit), สายเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงแบบ Pigtail และสายเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Patch Cord) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับใยแก้วนำแสงที่นำเสนอในโครงการ

๔.๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานในประเทศไทยหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๔.๓ รื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิมและติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ จำนวนอย่างน้อย ๘๖๐ จุด ตามตำแหน่งที่กรมกำหนด

๔.๔ รื้อถอนและติดตั้งระบบโทรศัพท์ใหม่ จำนวนอย่างน้อย ๓๕๐ จุด ตามตำแหน่งที่กำหนด

๔.๕ ข้อกำหนดทั่วไปและรายละเอียดการติดตั้ง

๔.๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องร้อยสายไฟและสายสัญญาณให้ถูกต้องตามหลักการเดินสาย การวางสาย การตัดงอ ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตสาย และการเดินสายต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงาม โดยสายสัญญาณจะต้องไม่มีการต่อสายระหว่างทางทุกกรณี

๔.๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเดินสายไฟเข้าต่อพ่วงสาย Main บริเวณที่ใกล้เคียง และหลีกเลี่ยงการวางสายใกล้แหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวน

๔.๕.๓ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายสัญญาณและไฟฟ้าภายในห้องสำหรับต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง ต้องเป็นรางอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสำหรับงานบนพื้น และเป็นรางพลาสติกชนิดแบนสำหรับงานบนโต๊ะทำงาน

๔.๕.๔ การเดินสายสัญญาณ ปลายสายทั้ง ๒ ด้านต้องมีหมายเลข โดยให้ใส่ Wire Marker ให้ตรงกันทั้งสองด้าน หรือป้ายชื่อ (Label) ที่ Outlet ด้วย

๔.๕.๕ ในการเดินสายตามฝาผนังต้องมีรางใส่ให้เรียบร้อย และการเดินสายบนฝ้าเพดานจะต้องร้อยใส่ท่อและเดินสายให้มิดชิด เป็นระเบียบ

๔.๕.๖ ทดสอบการเชื่อมต่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่าย Internet ได้

๔.๕.๗ จัดทำแผนผังแสดงการเดินสายและตำแหน่งจุดที่ตั้งจุดเครือข่ายที่ปรับปรุงและเดินใหม่

๔.๕.๘ หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการ ในกรณีที่เกิดจากการรื้อถอนงานเก่า หรือติดตั้งงานใหม่ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๔.๕.๙ กรณีจุดติดตั้งเครือข่าย (LAN) ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวนต่ำกว่าที่กำหนดตามขอบเขตของงาน (TOR) ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับตามจำนวนจุดติดตั้งและจ่ายเงินตามที่มีผู้รับจ้างปรับปรุงพื้นที่จริง

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ได้รับการส่งมอบพื้นที่จากผู้ว่าจ้าง

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ

๖. การปรับเนื่องจากงานล่าช้า

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาและผู้รับจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา

๗. เงินงบประมาณโครงการ

๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๘. การรับประกันผลงาน

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันงานที่ดำเนินการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และรับประกัน ผลิตรภัณฑ์ตามระยะเวลา โดยการรับประกันของผลิตรภัณฑ์ ให้นับตั้งแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรรมการค้าภายใน โดยในช่วงเวลาแห่งการรับประกันนี้ หากงานที่ปรับปรุงมีเหตุข้อขัดข้อง กรรมการค้าภายใน จะแจ้งรายการข้อขัดข้อง ต่อผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับจ้างจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเข้าทำการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

๙. เกณฑ์การพิจารณา

โดยใช้เกณฑ์ราคา

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ

ตารางพื้นที่

อาคารกรรมการค้าภายใน

ชั้น	ชื่อหน่วยงาน	สังกัด	หมายเลขห้อง	
๘	กลุ่มการเจ้าหน้าที่ - ห้องเลขานุการกรม - ห้องPantry	สกก.	๒๐๘๐๘ ๒๐๘๑๐ ๒๐๘๐๙	
	กองตรวจสอบและปฏิบัติการ - ห้องผู้อำนวยการ - ห้องPantry - ห้องอเนกประสงค์	ตป.	๒๐๘๑๑ ๒๐๘๑๔ ๒๐๘๑๓ ๒๐๘๑๒	
๙	ห้องผู้บริหาร		๒๐๙๐๑ ๒๐๙๐๒ ๒๐๙๐๓ ๒๐๙๐๔	
๑๐	ห้องผู้บริหาร		๒๑๐๐๔ ๒๑๐๐๕ ๒๑๐๐๖	
๑๑	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	ทส.	๒๑๑๐๑	
๑๒	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ห้องผู้เชี่ยวชาญ	พบ.	๒๑๒๐๒	

หมายเหตุ พื้นที่ภายในกรรมการค้าภายใน ตามที่กรมฯกำหนด


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ

ตารางพื้นที่

อาคารปฏิบัติการ-วิเคราะห์ (กรมการค้าภายใน)

ชั้น	ชื่อหน่วยงาน	สังกัด	หมายเลขห้อง	
๑	กองช่างตวงวัด			
	ส่วนส่งเสริมทึบห่อ (ด้านบน)	ขว.	BO๑๐๓	
	ส่วนส่งเสริมทึบห่อ (ด้านล่าง)	ขว.	BO๑๐๓	
	ห้องปฏิบัติการส่วนส่งเสริมทึบห่อ	ขว.		
๒	กองช่างตวงวัด			
	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาช่างตวงวัด	ขว.	BO๒๐๕	
	และฝ่ายบริหารงานทั่วไป			
	ห้องผู้อำนวยการกองช่างตวงวัด	ขว.	BO๒๐๕	
	ห้องประชุม	ขว.	BO๒๐๕	
๑	กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง			
	ห้องปฏิบัติการรับรองเครื่องชั่ง	กข.	BO๑๐๘	
	ห้องเก็บของโรงรถครน (ล,ญ)	กข.		
	กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร	กข.	ห้องสำนักงาน	
	ห้องตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่ง	กข.	ตรวจรับรอง	
	กลุ่มมาตรฐานเครื่องชั่ง	กข.	BO๑๐๔	
๒	กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง	กข.	BO๒๐๔	

หมายเหตุ พื้นที่ภายในกรมการค้าภายใน ตามที่กรมฯกำหนด

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ

รายการอุปกรณ์ที่ต้องย้าย เข้า-ออก โดยประมาณ

อาคารกรมการค้าภายใน

ชั้น	ชื่อหน่วยงาน	สังกัด	หมายเลขห้อง	โต๊ะ-เก้าอี้-คอม	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้วางเลือน	ตู้เย็น	โต๊ะประชุม	TV	FAX	โซฟา
๒	หมวดยานพาหนะ	สสท.	๒๐๒๐๓	๔	๔		๒		๒	๑	๘
๓	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	สสท.	๒๐๓๐๔	๑๒	๕	๑	๒	๑	๑	๑	๑
๔	กองบริหารการลดค่าครองชีพ	มท.	๒๐๔๐๑	๒๒	๓๘		๑		๒	๑	๑
๔	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ทส.	๒๐๔๐๑	๒๖	๒๙	๑๓	๑	๓	๒	๑	
๔	กองบริหารงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	บท	๒๐๔๐๑	๒๑	๔๑	๑	๑	๑	๑	๑	
๕	กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า	รป.	๒๐๕๐๙	๑๗	๙๕		๖	๒๓	๒	๔	๑
๕	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ยผ.	๒๐๕๐๑	๕๐	๖๒		๓	๓	๓	๒	๑
๘	กองตรวจสอบและปฏิบัติการ	ตป.	๒๐๘๑๑	๖๕	๔๓		๒	๒	๒	๒	
๘	กลุ่มคลัง	กค.	๒๐๘๐๑	๓๓	๒๘	๘	๑		๑	๑	๒
๘	กลุ่มการเจ้าหน้าที่	สสท.	๒๐๘๐๘	๒๗	๓๒	๑	๒	๒	๑	๑	๑
๘	กลุ่มพัสดุ	สสท.	๒๐๘๐๑	๒๒	๑๙	๑	๒	๓	๒	๑	๑
๙	ห้องผู้บริหาร		๒๐๙๐๑	๖	๑๒		๒	๔	๒	๑	๓
๑๐	ห้องผู้บริหาร		๒๑๐๐๔	๓	๖		๑	๑	๒	๑	๓
๑๑	ห้องเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ	ทส.	๒๑๑๐๑	๗	๑		๑		๑		
๑๒	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	พบ.	๒๑๒๐๒	๗	๓๕		๒	๑	๑	๑	๑
รวม				๔๘๒	๔๕๐	๒๕	๒๙	๔๔	๒๕	๑๙	๒๓

นาย..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

นาย..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

รายการอุปกรณ์ที่ต้องย้าย เข้า- ออก โดยประมาณ

อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมการค้าภายใน

ชั้น	ชื่อหน่วยงาน	สังกัด	หมายเลขห้อง	โต๊ะ-เก้าอี้-คอม (ชุด)	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้วางลิ้น	ตู้เย็น	โต๊ะประชุม	TV	FAX	ไฟฟ้า
	กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง										
๑	ห้องปฏิบัติการรับรองเครื่องชั่ง	กช.	BO๑๐๘	๑	๒						
๑	ห้องเก็บของโรงรถ (ส.ญ)	กช.									
๑	กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร	กช.	ห้องสำนักงาน	๙	๑		๑		๑	๑	
๑	ห้องตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่ง	กช.	ตรวจรับรอง	๑	๔						
๑	กลุ่มมาตรฐานเครื่องชั่ง	กช.	BO๑๐๔	๙	๔		๑		๑	๑	
๒	กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง	กช.	BO๒๐๔	๑๙	๕	๓	๑		๑	๑	๑
	กองชั่งตวงวัด										
๑	ส่วนส่งเสริมหีบห่อ (ด้านบน)	ชว.	BO ๑๐๓	๑๐	๒๕				๑	๑	
๑	ส่วนส่งเสริมหีบห่อ (ด้านล่าง)	ชว.	BO ๑๐๓	๑๒	๗		๑				
๑	ห้องปฏิบัติการส่วนส่งเสริมหีบห่อ	ชว.		๓	๔		๑				
๒	กองชั่งตวงวัด	ชว.	BO๒๐๕	๒๗	๒๐	๑	๒		๓	๑	
	รวม			๙๑	๗๒	๔	๗	๗	๗	๕	๑

๓๗๖ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

๔๕๓ กรรมการ ๖๓๖ กรรมการ ๕๓๖ กรรมการ และเลขานุการ