



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บ

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มในถังเก็บ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม และมีการเก็บน้ำมันปาล์มเป็นปกติ ต้องดำเนินการหรือร่วมกับกรมการค้าภายในดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บซึ่งสามารถวัดได้ตลอดเวลา มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ เป็นมาตรฐาน โดยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์มโดยการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บเป็นไปด้วยความรอบคอบ และบรรลุตามเจตนารมณ์ของประกาศดังกล่าว ในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาและปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มในถังเก็บ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“น้ำมันปาล์ม” หมายความว่า น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเนื้อในเมล็ดในปาล์มดิบ

“เครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม” หมายความว่า อุปกรณ์วัดระดับน้ำมันปาล์ม อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ อุปกรณ์การวัดหรือการหาความหนาแน่นน้ำมันปาล์มในถังเก็บ ชุดอุปกรณ์รวบรวมสัญญาณจากอุปกรณ์ดังกล่าว และชุดรับส่งข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลาง

“ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม” หมายความว่า โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตไบโอดีเซล คลังรับฝากน้ำมันปาล์ม ที่มีถังเก็บน้ำมันปาล์ม ขนาดความจุถึงละตั้งแต่หนึ่งพันตันขึ้นไป ไว้ในความครอบครองไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม และมีการเก็บน้ำมันปาล์มเป็นปกติ

“ผู้ติดตั้ง” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากกรมการค้าภายใน เพื่อดำเนินการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๓ กรณีผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มประสงค์จะขอข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บแต่ละถังที่อยู่ในความครอบครองของตนต้องลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ท้ายประกาศฉบับนี้ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาตามที่ปรากฏในบันทึกความเข้าใจ

การยื่นบันทึกความเข้าใจตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท แสดงวัตถุประสงค์รายชื่อกรรมการ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นบันทึกความเข้าใจไม่เกินหกเดือน กรณีเป็นนิติบุคคล

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล

ข้อ ๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับบันทึกความเข้าใจพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓ แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกความเข้าใจและเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการเข้าระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลางให้ผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

ข้อ ๕ เมื่อผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจได้รับบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการเข้าระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลางแล้ว มีหน้าที่รับผิดชอบการเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวเป็นความลับ โดยต้องไม่อนุญาตหรือกระทำได้ด้วยประการใดหรือเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นสามารถล่วงรู้บัญชีผู้ใช้งานได้

กรณีผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจรู้ว่าบัญชีผู้ใช้งานถูกล่วงรู้หรือถูกกลั่นโกงนำไปใช้โดยบุคคลอื่น ให้แจ้งต่อเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ทราบทันที ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ การแจ้งให้ทำเป็นหนังสือ หรือกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ก็ได้ ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารให้ถือว่าวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ให้ถือว่าวันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง

การแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ตามวรรคสอง จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจได้ส่งหนังสือการแจ้งเหตุดังกล่าวให้เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแล้ว

ผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจไม่สามารถอ้างเหตุผลตามวรรคสอง เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบกรณีข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์มในระบบถูกล่วงรู้หรือถูกลักลอบนำไปใช้โดยบุคคลอื่น ก่อนที่ผู้ยื่นบันทึกความเข้าใจจะแจ้งเหตุตามวรรคสองต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

หมวด ๑

หน้าที่ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม ก่อนการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๖ ให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มแจ้งรายละเอียดลักษณะของถังเก็บน้ำมันปาล์ม ดังต่อไปนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ

(๑) รหัสหมายเลขประจำถัง (Tank Code)

(๒) ตารางแสดงความจุของถัง (Tank Calibration) หรือแผนผังแสดงลักษณะของถังและขนาดของท่อภายในถังเก็บแต่ละถัง

(๓) จุดอ้างอิงระดับความสูงของถังเก็บทั้งด้านบน (Upper Reference) และที่ก้นถัง (Lower Reference)

(๔) ชนิดของน้ำมันปาล์มที่เก็บ

(๕) วันที่สอบเทียบความจุครั้งล่าสุด

(๖) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งและปริมาณความจุของถังเก็บน้ำมันปาล์มแต่ละถังที่อยู่ในความครอบครองทั้งหมด

ในกรณีมีการครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มภายหลังวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม

กรณีผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้แจ้งข้อมูลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ให้ถือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งแห่งประกาศฉบับนี้

เมื่อผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปจากที่ได้แจ้งไว้แล้ว ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

การแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ วนป. ๐๑ ท้ายประกาศฉบับนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน หรือจะแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ก็ได้ ในกรณีที่แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ให้ถือวันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง

การแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ตามวรรคห้า จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้ส่งต้นฉบับให้พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว

ข้อ ๗ เมื่อผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มแจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ แล้ว สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะพิจารณาติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มทราบ ก่อนการดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บของผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม

กรณีผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มประสงค์จะจัดหาเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเพื่อติดตั้งในถังเก็บน้ำมันปาล์มของตนเอง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ก่อนการดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๘ ก่อนเริ่มทำการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม ให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ระบบไฟฟ้า และถังเก็บ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๙ ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม ต้องยินยอมให้ผู้ติดตั้งเข้าไปในสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำมันปาล์ม เพื่อดำเนินการติดตั้ง ตรวจสอบ แก๊สซ่อแซม บำรุงรักษา หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดตั้งดำเนินการดังกล่าวได้

หมวด ๒

หน้าที่ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม ในระหว่างการจัดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม ดำเนินการหรือร่วมกับกรมการค้าภายใน หรือผู้ติดตั้ง ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับดูแลการดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม โดยมีให้กระทบหรือเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเดิมของถังเก็บน้ำมันปาล์ม

(๒) ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มทั้งระบบ โดยสถานที่เก็บน้ำมันปาล์มและอุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ทั้งระบบการจัดการโรงงาน เครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม ความปลอดภัย และระบบไฟฟ้า

หมวด ๓

หน้าที่ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์ม หลังการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๑๑ เมื่อติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะดำเนินการติดตั้งเองหรือดำเนินการติดตั้งร่วมกับกรมการค้าภายใน ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มต้องอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มให้มีความถูกต้อง เทียบตรงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด

กรณีผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเองเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มให้มีความถูกต้อง เทียบตรงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่งและเชื่อมต่อบริบบนข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ข้อ ๑๒ ห้ามเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง หรือกระทำการด้วยประการใด ๆ ให้เครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม หรือส่วนประกอบของเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มที่ติดตั้งไว้ที่ถังเก็บน้ำมันปาล์ม บุปสลาย ชำรุด หรือใช้การไม่ได้

ข้อ ๑๓ เมื่อมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเรียบร้อยแล้ว ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มต้องดูแล บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยใช้ความระมัดระวังและฝีมือดั่งเช่นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตน เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติธรรมชาติ

ในกรณีเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มสูญหาย บุปสลาย ชำรุด หรือเสียหาย หรือพบความผิดปกติของเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่ที่ถังเก็บน้ำมันปาล์มตั้งอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่วันที่พบความสูญหาย บุปสลาย ชำรุด เสียหาย หรือความผิดปกติ

ข้อ ๑๔ กรณีผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้แจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ และมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บเรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่ม ลด หรือย้ายถังเก็บน้ำมันปาล์ม ให้แจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ วณป. ๐๑ ท้ายประกาศฉบับนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่ม ลด หรือย้ายถังเก็บน้ำมันปาล์ม

การแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้นำข้อ ๖ วรรคห้าและวรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๕ เมื่อผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่ม ลด หรือย้ายถังเก็บน้ำมันปาล์มตามข้อ ๑๔ และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุให้ต้องนำเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มออกจากถังเก็บน้ำมันปาล์มหรือต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดน้ำมันใหม่ ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการย้ายและหรือการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดังกล่าว

กรณีผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มแจ้งเพิ่มจำนวนถังเก็บน้ำมันปาล์มตามข้อ ๑๔ ให้นำข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับกรณีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ข้อ ๑๖ เมื่อมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเรียบร้อยแล้ว หากผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่ที่ถังเก็บน้ำมันปาล์มตั้งอยู่ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเลิกกิจการ เพื่อให้กรมการค้าภายในหรือผู้ติดตั้งดำเนินการถอดเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มออกจากถังเก็บน้ำมันปาล์ม เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย โดยให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มดังกล่าวต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการถอดเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม)

อธิบดีกรมการค้าภายใน

เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ