

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มและระบบซอฟต์แวร์ส่วนกลาง ตามโครงการ
ติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม โดยวิธีคัดเลือก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างตวงวัด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๔๓๒,๗๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๔ กย. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๔,๔๓๒,๗๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ให้แสดงรายละเอียดแต่ละรายการ

ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มและระบบซอฟต์แวร์ส่วนกลาง ตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม โดยมีรายละเอียดดังนี้			
๔.๑	การดูแลรักษาสภาพอุปกรณ์ระบบเครื่องมือวัด ผู้รับจ้างจะต้องทำการดูแลรักษาสภาพอุปกรณ์ระบบเครื่องมือวัด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ	๘,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๒	การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครื่องมือวัด วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	๗,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓	การบริหารจัดการบำรุงรักษา การซ่อมแซม ระบบเครื่องมือวัดและจุดติดตั้งถัง	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๔	การดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนกลาง	๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๕	การตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันปาล์มดิบในถังเก็บ	๒,๔๘๔,๒๔๙.๐๗	บาท
	รวม	๒๒,๘๓๔,๒๔๙.๐๗	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๕๙๘,๔๐๐.๙๓	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๔,๔๓๒,๖๕๐.๐๐	บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๒ บริษัท คณิศ ๓๐ วิศวกรรม จำกัด

๕.๓ บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวสิริวรรณ กองแม่ นักวิชาการช่างวัดชำนาญการพิเศษ

๖.๒ นางสาวดุสิตา พลฤทธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

๖.๓ นางสาวเปรมปวีร์ พงษ์ประพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

๖.๔ นายอภิชัย เพียรพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

๖.๕ นางสาวณัฏฐนันท์ จิตตะนันท์ นักวิชาการช่างวัดชำนาญการ