

แบบฟอร์มตรวจสอบลักษณะทั่วไป เครื่องซึ่งไม่อัตโนมัติ แสดงค่าได้เอง แบบดิจิทัล

ยี่ห้อ \_\_\_\_\_ รุ่น \_\_\_\_\_ ผู้ผลิต/นำเข้า \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

การตรวจสอบลักษณะทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องซึ่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเมื่อ  
เหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. เครื่องซึ่งทั้งปวง ต้องทำให้ถาวรและไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้สะดวกเครื่องซึ่งทั้งปวงต้อง  
ทำด้วยวัสดุที่ดี มี การออกแบบและสร้างขึ้นในลักษณะที่เมื่อใช้งานอย่างปกติธรรมดาแล้วต้องมีความ  
ถูกต้องอยู่เสมอ ส่วนประกอบของ เครื่องต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ชำรุด โคว้งงอหรือผิดเพี้ยนไป  
จากเดิม จนทำให้มีผลต่อความถูกต้องของเครื่อง ในกรณี ที่มีการปรับแต่งเครื่องซึ่ง เครื่องซึ่งปรับแต่ง  
แล้ว ต้องรักษาสภาพความถูกต้องได้อย่างเหมาะสม [ประกาศกระทรวง ข้อ ๖]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๑.๑ การปรับค่าน้ำหนักให้เป็นศูนย์ (Zero) ทำได้ต่อเมื่อส่วนแสดงค่าอยู่ในสถานะสมดุล

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๑.๒ ช่วงของการปรับค่าน้ำหนักให้เป็นศูนย์ (Zero) (ประมาณ ๒% ของพิกัดกำลัง)

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๑.๓ ป้องกันการปรับแก้การตั้งค่า และการสอบเทียบ

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

แบบฟอร์มตรวจสอบลักษณะทั่วไป เครื่องซึ่งไม่อัตโนมัติ แสดงค่าได้เอง แบบดิจิทัล หน้าที่ ๒/๙

๒. เครื่องซึ่งทั้งปวงต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้บนเครื่อง โดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจนและลบเลือนยาก (๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย (๒) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง (๓) เลขลำดับประจำเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ [ประกาศกระทรวง ข้อ ๗]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๓. พิกัดกำลังของเครื่องซึ่งและอัตราน้ำหนักของตุ้มน้ำหนักนั้น ต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนลบเลือนยาก ทั้งนี้จะแสดง เป็นอักษรย่อก็ได้ [ประกาศกระทรวง ข้อ ๘]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๔. เครื่องซึ่งและตุ้มน้ำหนักที่ทำเป็นพิเศษสำหรับอัตราประเพณี ต้องแสดงพิกัดกำลังและอัตราน้ำหนักทั้งจำนวนหน่วย ในระบบเมตริกและจำนวนหน่วยในระบบประเพณี โดยให้แสดงจำนวนหน่วยในระบบเมตริกก่อน แล้วตามด้วยจำนวนหน่วยในระบบประเพณีซึ่งแสดงอยู่ในวงเล็บ [ประกาศกระทรวง ข้อ ๙]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๕. เครื่องซึ่งต้องมีส่วนแสดงค่าปริมาณที่ซึ่งที่เหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอกับการใช้งาน

[ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๑]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๖. การแสดงค่าไม่ว่าจะใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นใดมาประกอบกันหรือไม่ก็ตามต้องไม่ทำให้เกิดความสับสน ในการอ่านค่า [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๒ (๒) (ก)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

แบบฟอร์มตรวจสอบลักษณะทั่วไป เครื่องชั่งไม้อัตโนมัติ แสดงค่าได้เอง แบบดิจิทัล หน้าที่ ๓/๙

๗. ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๒ (๒) (ข)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๘. ถ้ามีส่วนแสดงค่าทั้งแบบดิจิทัลและแบบแอนะล็อก การแสดงค่าแบบดิจิทัลต้องสอดคล้องกับการแสดงค่าแบบแอนะล็อก [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๒ (๒) (ค)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ ไม่มีการแสดงค่าแบบแอนะล็อก

๙. ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า ค่าที่พิมพ์ต้องถูกต้องตรงกับค่าที่แสดง [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๒ (๒) (ง)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๑๐. การแสดงค่าของเครื่องชั่งที่คำนวณราคาได้ จำนวนเงินต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับปริมาณการชั่งที่แสดง [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๒ (๓)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ ไม่มีฟังก์ชันการคำนวณราคา

๑๑. เครื่องหมายของบรรดาตัวควบคุมการทำงาน ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสวิทช์ของเครื่องชั่ง ต้องทำให้ อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๓]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

๑๒. เครื่องชั่งต้องมีที่สำหรับผนึก เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลังการตรวจรับรองแล้ว ซึ่ง จะทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องชั่งนั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องทำลายผนึกก่อน [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๔]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

แบบฟอร์มตรวจสอบลักษณะทั่วไป เครื่องชั่งไม้อัตโนมัติ แสดงค่าได้เอง แบบดิจิทัล หน้าที่ ๔/๙

๑๓. ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่ง [ประกาศกระทรวง ข้อที่ ๑๖ (๑) (ก)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๑๔. ค่าขึ้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า ๑ X ๑๐k ๒ X ๑๐k หรือ ๕ X ๑๐k โดย k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็ม ลบ หรือศูนย์ [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๑) (ข)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๑๔. การแสดงค่าแบบดิจิทัล ให้แสดงตัวเลขอย่างน้อย ๑ ตำแหน่งที่ตำแหน่งขวาสุด โดยให้มีเครื่องหมาย จุดทศนิยม (.) หรือเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างเลขจำนวนเต็มและเลขหลังจุดทศนิยม และ ในการแสดงค่านี้ ต้องแสดง ตัวเลขทางซ้ายของเครื่องหมายจุดทศนิยมอย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง และ แสดงตัวเลขทางขวาของเครื่องหมายจุดทศนิยม ทุกตำแหน่ง สำหรับการแสดงค่าศูนย์ อาจแสดงโดย เลขศูนย์ ๑ ตำแหน่ง ทางขวาสุดโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายก็ได้ [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๓) (ก)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๑๖. ในกรณีที่ เป็นเครื่องชั่งที่สามารถเปลี่ยนค่าขึ้นหมายมาตราได้อัตโนมัติ เครื่องหมาย ต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๓) (ข)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๑๗. ส่วนแสดงค่าต้องแสดงค่าเกินพิกัดกำลังสูงสุดได้ไม่เกิน ๙ เท่าของค่าขึ้นหมายมาตรา ตรวจรับรอง [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๔)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

แบบฟอร์มตรวจสอบลักษณะทั่วไป เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ แสดงค่าได้เอง แบบดิจิทัล หน้าที ๕/๙

๑๘. เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าโดยประมาณ ค่าขึ้นหมายมาตราต้องมากกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ของพิกัดกำลังสูงสุด และ ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่าของค่าขึ้นหมายมาตราตรวจรับรอง และให้ถือว่า ส่วนแสดงค่าโดยประมาณของเครื่องชั่งเป็น ส่วนช่วยในการแสดงค่า [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๕)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๑๙. ส่วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่าให้ถูกต้องชัดเจน ความสูงของตัวอักษรและตัวเลขต้องไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ส่วนพิมพ์ค่า จะพิมพ์ค่าเฉพาะเมื่อส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุล สภาวะสมดุลให้พิจารณาจากส่วนแสดงค่าซึ่งจะแสดงค่าคงที่ หรือ แสดงค่าน้ำหนัก ๒ ค่า ที่อยู่ติดกัน สลับกันเป็นเวลามากกว่า ๕ วินาที [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๖)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๒๐. ส่วนบันทึกจะบันทึกค่าเฉพาะเมื่อส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุล [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๗)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ ไม่มีระบบการบันทึกค่า

๒๑. เครื่องชั่งที่มีส่วนทدنน้ำหนักรต้องมีลักษณะ ค่าขึ้นหมายมาตราของส่วนทدنน้ำหนักรต้องเท่ากับค่าขึ้นหมายมาตราของ เครื่องชั่ง ที่ค่าน้ำหนักใด ๆ [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๘) (ก)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๒๒. ส่วนทدنน้ำหนักรอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติต้องทدنน้ำหนักรในทิศทางที่แสดงค่าน้ำหนักร ลดลงเท่ากับน้ำหนักรที่ทدن และ ต้องทدنน้ำหนักรได้ไม่เกินค่าพิกัดกำลังสูงสุดของส่วนทدنน้ำหนักร ในกรณีที เครื่องชั่งมีส่วนยกเล็กการทدنน้ำหนักรได้อัตโนมัติ ส่วนนั้นต้องไม่ยกเล็กการทدنน้ำหนักรจนกว่ากระบวน การชั่งจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๘) (ข)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

แบบฟอร์มตรวจสอบลักษณะทั่วไป เครื่องซังไม้อัตโนมัต แสดงค่าได้เอง แบบดิจิทัล หน้าที่ ๖/๙

๒๓. ส่วนทدن้าหนักจะทำงานเฉพาะเมื่อเครื่องซังอยู่ในสภาวะสมดุล [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๘) (ค)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

๒๔. ในกรณีที่มีส่วนทدن้าหนักมากกว่า ๑ ส่วนและทำการทدن้าหนักในเวลาเดียวกัน เครื่องซังต้องแสดงหรือพิมพ์ค่า น้าหนักที่ทได้ทุกค่าให้ชัดเจน [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๘) (ง)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๒๔. ถ้ามีการพิมพ์ค่าน้าหนักรวม น้าหนักสุทธิ หรือน้าหนักท พร้อมกันมากกว่า ๑ ค่า ต้องพิมพ์ให้ชัดเจนว่าค่า น้าหนักใดเป็นค่าน้าหนักรวม หรือน้าหนักสุทธิ หรือน้าหนักท [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๘) (จ)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๒๖. ส่วนกำหนดน้าหนักทล่งหน้า (ก) ค่าขึ้นหมายมาตราของส่วนกำหนดน้าหนักทล่งหน้าต้องเท่ากับค่าขึ้นหมาย มาตรา ของเครื่องซัง หรือต้องปรับให้เท่ากับค่าขึ้นหมายมาตราของเครื่องซังได้อย่างอัตโนมัติ [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๙) (ก)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๒๗. เครื่องซังที่มีช่วงการซังหลายช่วง ค่าน้าหนักทที่กำหนดไว้สำหรับช่วงการซังหนึ่ง อาจถ่ายทอดไปสู่ช่วงการซังอีก ช่วงหนึ่งที่มีค่าขึ้นหมายมาตราตรวจรับรองมากกว่าได้เท่านั้น และต้อง สามารถปรับค่าขึ้นหมายมาตราของส่วนทدن้าหนักนั้นให้เท่ากับค่าขึ้นหมายมาตราของช่วงการซังใหม่ได้ [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๙) (ข)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

แบบฟอร์มตรวจสอบลักษณะทั่วไป เครื่องชั่งไม้อัตโนมัติ แสดงค่าได้เอง แบบดิจิทัล หน้าที่ ๗/๙

๒๘. เครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขึ้นหมายมาตราได้ ค่าน้ำหนักทตที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะต้อง ไม่,มากกว่าค่าพิกัดกำลังสูงสุดของช่วง การชั่งย่อยช่วงแรก (Max®) และค่าน้ำหนักสุทธิที่คำนวณได้ ต้องสามารถปรับให้แสดงหรือพิมพ์ให้มีค่าละเอียดเท่ากับค่าขึ้นหมายมาตราของเครื่องชั่งสำหรับค่าน้ำหนัก สุทธิเดียวกัน [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๙) (ค)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ ไม่มีการเปลี่ยนค่าขึ้นหมายมาตรา

๒๙. ในกรณีที่ได้กำหนดน้ำหนักทตด้วยส่วนกำหนดน้ำหนักทตล่วงหน้าแล้ว ค่าที่กำหนด ทตไว้จะต้อง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ในขณะที่ส่วนทตน้ำหนักกำลังทำงาน [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๙) (ง)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๓๐. ในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนล็อก ให้แสดงตำแหน่งล็อกและตำแหน่งชั่งไว้ให้ชัดเจน และ จะทำการชั่งได้เฉพาะที่ ตำแหน่งชั่งเท่านั้น [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๑๐)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ ไม่มีส่วนล็อก

๓๑. เครื่องชั่งต้องทำให้อยู่ในลักษณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชั่งสามารถมองเห็นการแสดงผลค่า ได้อย่างชัดเจน [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๑๑)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๓๒. เครื่องชั่งที่คำนวณราคาได้ต้องแสดงค่าน้ำหนัก ราคาต่อหน่วย และราคารวมไว้เมื่อเครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักคงที่ แล้ว ถ้าเครื่องชั่งดังกล่าวมีส่วนพิมพ์ค่า ส่วนพิมพ์ค่านั้นต้องสามารถพิมพ์ค่าน้ำหนัก ราคาต่อหน่วย และราคารวมได้โดยในการพิมพ์ค่าดังกล่าวของการชั่งครั้งหนึ่ง ๆ ให้พิมพ์ได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๑๒) ]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

แบบฟอร์มตรวจสอบลักษณะทั่วไป เครื่องซังไม้อัตโนมัติ แสดงค่าได้เอง แบบดิจิทัล หน้าที ๘/๙

๓๓. เครื่องซังที่พิมพ์ราคาได้ต้องมีลักษณะตาม (๑๒) และต้องสามารถตรวจสอบค่าราคาต่อหน่วย และค่าน้ำหนักที่กำหนดทดไว้ล่วงหน้าของเครื่องซังได้ในระหว่างการใช้งาน [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๑๓) ]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ ไม่มีระบบการคำนวณราคา

๓๔. ในกรณีที่มีสิ่งรบกวนจากภายนอก เครื่องซังอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง หรือต้องแสดงให้เห็น ทราบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากสิ่งรบกวนนั้น [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๑๔) (ก)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ ทดสอบโดยใช้การรบกวนจากวิทยุสื่อสาร ขนาด ๒ วัตต์ เพียงการทดสอบเดียว

๓๕. ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจนมีผลกระทบต่อความถูกต้องของเครื่องซังเครื่องซังต้องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ หรือมีการแสดงให้ผู้ใช้เครื่องซังทราบ และจะต้องแสดงอยู่จนกว่าความผิดปกติจะหมดไป [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๑๔) (ข)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๓๖. ในกรณีที่มีการเปิดใช้เครื่องซัง ส่วนแสดงค่าต้องแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด ที่สามารถแสดงได้ [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๑๔) (ค)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

๓๖. เครื่องซังที่สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้ ต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง หรือไม่แสดงค่าน้ำหนัก เมื่อความต่างศักย์ที่ได้รับจากแบตเตอรี่ต่ำเกินไปจากผู้ผลิตกำหนด [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๑๔) (ง)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ



๓๘. ถ้าเครื่องซังมีระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมต่อฟวงโดยผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อ สัญญาณภายนอก ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมนั้นต้องไม่ทำให้ผลการซังและข้อมูลการซังผิดไป และต้องไม่สามารถส่งคำสั่งหรือข้อมูล เข้าเครื่องซัง ซึ่งทำให้เครื่องซังแสดงค่าพิมพ์ค่า คำนวณหรือบันทึกค่าผลการซังผิดไปจากขณะที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องซังและต้องปิดผนึกอุปกรณ์เชื่อมต่อ สัญญาณภายนอกดังกล่าวด้วย [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๑๔) (ฉ)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ ไม่มีการทดสอบในขั้นตอนนี้.

๓๙. ป้องกันการรบกวนของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นความถี่วิทยุไม่ให้เกิดต่อความแม่นยำของเครื่องซัง ส่วนแสดงค่า ส่วนบันทึกค่า และส่วนพิมพ์ค่าได้ [ประกาศกระทรวง ข้อ ๑๖ (๑๔) (จ)]

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เพราะ

หมายเหตุ

สรุปผลการตรวจสอบลักษณะทั่วไปตามประกาศฯ

ผ่าน  ไม่ผ่าน

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

รูปภาพประกอบ