รายละเอียดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบลงทุน) วงเงิน ๙๐๐,๔๐๐.- บาท (เก้าแสนสี่ร้อยบาท) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ทดแทนรถราชการเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งาน ๒๑ ปี มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัวและสิ้นงบประมาณในการซ่อมแซมจำนวนมาก

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานฯ

๒.๒ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานฯ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

/๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ ...

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง และมีที่ตั้งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย พร้อมกับแนบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร

๔. รูปแบบรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๔.๑.๒ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๔.๑.๓ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) สภาพใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๔.๑.๔ ตอนท้ายกระบะบรรทุกติดตั้งกระบะปูพื้นแบบ Liner

๔.๑.๕ สีตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๖ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กสีเดียวกับตัวรถ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓ และไฟส่องสว่างภายในหลังคากระบะบรรทุก

๔.๑.๗ ฝาท้ายเปิดแบบโช้คอัพ พร้อมกุญแจล็อค

๔.๑.๘ กระจกประตูเลื่อนขึ้น–ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๙ ติดตั้งกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถและมีกันชนด้านหลัง ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ พวงมาลัยสามารถปรับระดับ สูงต่ำ และ เข้าออก ได้

๔.๑.๑๑ พ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถบรรทุก (ดีเซล) ทั้งคัน รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีเอกสารรับรองการพ่นกันสนิมประกอบการส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล)

๔.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต หรือดีกว่า

๔.๒.๑.๒ มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเร็คอินเจ็คชั่นคอมมอลเรล พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หรือระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรล

๔.๒.๒ ระบบส่งกำลัง เป็นแบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

/๔.๒.๓ ระบบช่วงล่าง ...

๔.๒.๓ ระบบช่วงล่าง เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบเบรก

๔.๒.๔.๑ เป็นระบบป้องกันล้อล็อก (ABS : Anti-lock Brake System) พร้อมระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD : Electronic Brake force Distribution)

๔.๒.๔.๒ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ตามมาตรฐานของโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๔.๓ ล้อหลังเป็นแบบดัมเบรก ตามมาตรฐานของโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบล้อและยาง ยางรถทั้ง ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ เป็นยางเรเดียล พร้อมกระทะล้อแบบอัลลอยด์ ติดตั้งบังโคลนในซุ้มล้อ และยางอะไหล่เป็นยางเรเดียลพร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด พร้อมกุญแจล็อคยางอะไหล่ (ยางมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบ)

๔.๒.๖ ระบบไฟฟ้า

๔.๒.๖.๑ มีกุญแจรีโมท ป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๖.๒ มีกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อค และมีกระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๖.๓ มีอุปกรณ์มาตรฐานของรถ สัญญาณไฟต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๖.๔ มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๖.๕ มีแบตเตอรี่ประจำรถ ขนาดความจุตามมาตรฐานของโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๖.๖ มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๖.๗ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

๔.๒.๗ ระบบความปลอดภัย

๔.๒.๗.๑ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัย ๕ จุด ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗.๒ มีเบรกมือห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗.๓ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๔.๒.๘ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๔.๒.๘.๑ มีเครื่องเล่นวิทยุ FM/AM สามารถเล่นแผ่น DVD และลำโพงภายในห้องโดยสาร พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘.๒ มีกล้องมองขณะรถถอยหลัง เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นวิทยุตามข้อ ๔.๒.๘.๑ ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘.๓ ติดฟิล์มกรองแสงด้านหน้า ๔๐% แบบเต็มบาน และติดฟิล์มกรองแสง ๖๐% รอบคัน (รวมกระจกหลังคากระบะท้ายด้วย) รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสง

๔.๒.๘.๔ มียางปูพื้นภายในรถ

๔.๒.๘.๕ มีอุปกรณ์ล็อกเบรกและคลัทช์ ป้องกันการโจรกรรม

/๔.๒.๙ เครื่องมือและหนังสือ ...

๔.๒.๙ เครื่องมือและหนังสือประจำรถ

๔.๒.๙.๑ มีเครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๙.๒ มีแม่แรงประจำรถ พร้อมอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามมาตรฐานของโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๙.๓ มีกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

๔.๒.๙.๔ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๐ มีศูนย์บริการอะไหล่มาตรฐาน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อคและรายละเอียดรถยนต์ที่เสนอขาย เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๒ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบคุมของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๓ การนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพ ฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายและเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมทั่วราชอาราจักร พร้อมที่อยู่ของศูนย์บริการ

๕.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

๕.๖ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

๕.๗ จัดส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรกที่ระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๕.๘ เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียวที่ได้รับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เฉพาะที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย พร้อมแนบเอกสารประกอบ

๖. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา เลขที่ ๖๕๐ หมู่ ๕ ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

ภายในวงเงิน ๙๐๐,๔๐๐ บาท (เก้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบลงทุน) ทั้งนี้การลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทำก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

/๘. ราคาในการจัดซื้อ ...

๘. ราคากลางในการจัดซื้อ

ราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๖,๔๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางกำหนด

๙. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

๑๐. รายละเอียดอื่นๆ

๑๐.๑ สถานที่ติดต่อ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๖ นครราชสีมา เลขที่ ๖๕๐ หมู่ ๕ ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๐.๒ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๗๔๐ โทรสาร ๐ ๔๔๒๒ ๐๗๔๑

๑๐.๓ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : koratcbwm@hotmail.com

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายนพวุฒิ มุสิกชาติ)
ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ เหนือจำทิศ)
พนักงานขับรถยนต์ ส.๒

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายคมสันต์ อัตตะศิริ)
พนักงานขับรถยนต์ ส.๒