

**ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR**  
**โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ**  
**แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน**  
**สำนักงานสาขาชั้нตวงวัดเขต ๓-๓ ภูเก็ต**

### **๑. หลักการและเหตุผล**

ด้วย สำนักงานสาขาชั้นตวงวัดเขต ๓-๓ ภูเก็ต ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จาก งบลงทุนให้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำกับดูแลการใช้ เครื่องซั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่ห่อ สร้างความเป็นธรรมทางด้านการใช้เครื่องซั่งตวงวัดในการซื้อขายสินค้าและการ แสดงปริมาณสุทธิของสินค้าที่บ่ห่อ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

### **๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามภารกิจ ใช้ในการปฏิบัติงานกำกับดูแล การใช้เครื่องซั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่ห่อ สร้างความเป็นธรรมทางด้านการใช้เครื่องซั่งตวงวัดในการซื้อขายสินค้าและการ แสดงปริมาณสุทธิของสินค้าที่บ่ห่อ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

### **๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงาน และได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่กว่าโดยตรง

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสาขาชั้นตวงวัดเขต ๓-๓ ภูเก็ต ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการซั่งตวงราคาย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิร์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ลอกเอกสารธิร์และความคุ้มกันเช่นว่า�ั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

<i>นายชัยมงคล พฤกษ์อมรภุล</i>	<i>นายศราวุฒิ แดงสุทัศน์</i>	<i>นายสิทธิชัย สนิทท้าว</i>
ประธานกรรมการ นักวิชาการพัฒนาชนาญการ	กรรมการ วิศวกรชำนาญการ	กรรมการ เจ้าพนักงานชั้นตวงวัดปฏิบัติงาน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีอำนาจเต็ม โดยต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิต

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

## ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

### ๔.๑ ลักษณะของรถทั่วไป

- ๑) เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๒) โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูงตามมาตรฐานผู้ผลิต ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นระบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งระบบปูพื้นไลเนอร์ (Liner) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
- ๔) รุ่นที่เสนอราคา เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมท หรือระบบที่เทียบเท่าหรือดีกว่า จากโรงงานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๖) กระจกประทุปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๗) กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมกระจกมองหลังตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๘) ไฟส่องสว่างด้านหน้าเป็นแบบแอลอีดี (LED)
- ๙) ติดตั้งระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๐) ราคานี้เสนอต้องเป็นราคาน้ำหนักสุกค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตร รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

### ๔.๒ หลังคาบรรทุก ขนาด ๑ ตัน

- ๑) เป็นหลังคาสูงกว่าเก่ารถ (ทรงสูง) ตามมาตรฐานผู้ผลิต สำหรับใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา
- ๒) เป็นหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สีเดียวกับตัวรถ มีกระจกเลื่อนและพร้อมติดตั้งกับตัวรถ
- ๓) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๔) บุผนังด้านข้างและเพดานโดยรอบด้วยหนังเทียมคุณภาพดี
- ๕) ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหลังคาบรรทุก โดยสามารถปิด-เปิดไฟส่องสว่าง แบบปกติ และสามารถเปิดปิดได้จากภายในตัวรถและติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓
- ๖) ฝาท้าย เปิด-ปิด แบบโซ่หีบหีบ พรับบานๆ แบบสปริงสปริง

### ๔.๓ ระบบเพรี้ยงยนต์

- ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แ或多เรียง และระบบประปาความร้อนด้วยน้ำ
- ๒) ปริมาตรระบบท่อสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐ กิโลวัตต์
- ๓) เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถภายนอก

๒๐๐๖.

ประธานกรรมการ

(นายชัยมงคล พฤกษ์อมรกุล)

นักวิชาการพัฒนาระบบ

๙๙/

กรรมการ

(นายศราวุฒิ แสงสุทัศน์นิยม)

วิศวกรชำนาญการ

๙๙/

กรรมการ

(นายสิทธิชัย สนิทท้าว)

เจ้าพนักงานชั้นตรวจสอบปฏิบัติงาน

#### ๔.๔ ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

- (๑) ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- (๒) เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- (๑) โครงสร้างตัวรถเป็นพวงมาลัยขวา
- (๒) ระบบบังคับเลี้ยวมีไฟเวอร์ช่วยผ่อนแรง และสามารถปรับระดับได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๖ ระบบห้ามล้อ

- (๑) เป็นระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อน้ำลมช่วยผ่อนแรง
- (๒) ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรกและเบรคเมือง
- (๓) มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรค (ABS)

#### ๔.๗ ระบบกันสะเทือน

- (๑) มีระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) ระบบรับน้ำหนักหน้าและหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๘ ล้อและยาง

- (๑) กระталล้อเป็นล้ออลูมิเนียม (ล้อแม็กซ์) (ไม่รวมล้ออะไหล่) ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
- (๒) ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ต้องเป็นยางใหม่ ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนนับถ้วนจากวันส่งมอบรถ
- (๓) มีล้อและยางอะไหล่ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีที่เก็บยางอะไหล่และอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ไว้กับตัวรถ พร้อมแม่แรงและประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- (๔) มีแผ่นกันโคลนหน้า-หลัง

#### ๔.๙ ตัวรถ

- (๑) เป็นโครงสร้างตัวถังนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) มีบันไดข้างตัวรถด้านซ้ายและด้านขวาที่มีความยาวครอบคลุมประตูรถตอนหน้าถึงตอนหลัง
- (๓) มีแผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต มีมาตรฐานรับเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความร้อน และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ
- (๔) มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนด
- (๕) ติดไฟล้มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน รวมถึงกระจกของหลังคาถนนบรรทุกทุกชนิด (แบบเต็มบาน) ความเข้มด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้างไม่น้อยกว่า ๖๐% พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- (๖) สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๗) พ่นน้ำยากันสนนไม้เท้าเที่ยวเที่ยวหัน โดยมีเอกสารรับรองการให้บริการเพื่อป้องกันสนนไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- (๘) มีขนาดแบบเตอร์เริตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๙) มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

2000W.

ประธานกรรมการ

(นายชัยมงคล พฤกษ์อมรกล)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

✓

กรรมการ

(นายศราวุฒ แดงสุทัศน์)

วิศวกรชำนาญการ

✓

(นายสิทธิชัย สนิทท้าว)

กรรมการ

เจ้าพนักงานชั่วคราวดูแลบ้าน

#### ๔.๑๐ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๒) มีระบบเชื่อมต่อประดูหั้ง ๕ บาน พร้อมรีโมทคอนโทรลตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) มีไฟหน้าตัดหมอกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔) มีกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถและมีกันชนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕) มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖) มีระบบกุญแจนิรภัย

#### ๔.๑๑ เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๑๒ ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ

ติดตั้งระบบเครื่องเสียงตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๑๓ อุปกรณ์ประจำรถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้  
(สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดไว้)

- ๑) มีชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
- ๒) มีแม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- ๓) มีอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๔) มีสายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
- ๕) มีสายเคเบิลสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด
- ๖) มีไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับระบบไฟฟารถยนต์ได้ จำนวน ๑ ชุด
- ๗) มีหนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๘) มีแผ่นยางหรือคาดพลาสติกสำหรับวางเท้า ทั้งที่นั่งตอนหน้าและที่นั่งตอนหลัง
- ๙) มีค้อนทุบกระเจきติดตั้งภายในตัวรถพร้อมใช้งาน
- ๑๐) ติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าพร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑) ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ โดยให้ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมภายใต้หลังคาบรรทุก
- ๑๒) อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

### ๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบจากผู้ผลิตรายนั้นที่มีผู้ติดตั้งสำหรับ ไทยເຢາໄວ້ນິ້ນທີ່ມະນຸ້ຍໍາຍຸ ນັບເຖິງວັນທີຢືນເສັນຍາຮາຄາດ້ວຍວິທີການທາງອີເລີກທຣອນິກ්ສ

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่ สำนักงานสาขาชั้นตัววัดเขต ๓-๓ ภูเก็ต กำหนด กับรายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา

ประธานกรรมการ

(นายชัยมงคล พฤกษ์อมรคุล)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

กรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศน์)

วิศวกรชำนาญการ

กรรมการ

(นายสิทธิชัย สนิทท้าว)

เจ้าพนักงานชั้นตัวบัญชี

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสำรองจะให้ล่วงรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันทั่วประเทศ โดยต้องมีศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับการเข้ารับบริการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาหรือตามระยะเวลาที่กำหนด

## ๖. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

๖.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ ผู้ขายจะต้องจัดหาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พุทธศักราช ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และส่งมอบบ้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ

๖.๓ สถานที่ส่งมอบรถ ณ สำนักงานสาขาชั้นตwend เขต ๓-๓ ภูเก็ต ๓๔/๑๒ ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๖.๔ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๖.๕ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดทำตราสัญลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร และมีอักษร “กรรมการค้าภายใน” ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร สีน้ำเงินไว้ที่ประตูตอนหน้าที่นั่งคนขับด้านขวา ๑ บาน และด้านข้างคู่คันขับ ๑ บาน

## ๗. การรับประกัน

๗.๑ มีระยะเวลาประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ และส่วนควบของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นแก่ตัวรถผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือถ้าหาก สุดแท้แต่กรณีใหม่ถึงก่อน และหากความเสียหายเกิดขึ้นกับส่วนควบของรถ ผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๗.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการตามมาตรฐานที่สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการบำรุงรักษาพร้อมในระยะเวลาหรือระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรับรองการเข้ารับบริการ

๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรองว่ารถที่เสนอขายนี้ เป็นรถใหม่ ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงาน

## ๘. เงื่อนไขการลงนามในสัญญาและการจ่ายเงิน

๘.๑) ผู้ขายจะต้องท่านที่ เนินทางทบทายเบื้องต้นก่อน ในการ สำนักงานสาขาชั้นตwend เขต ๓-๓ ภูเก็ต ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานสาขาชั้นตwend เขต ๓-๓ ภูเก็ต ได้ออกหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนโอนรถดังกล่าว โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นายชัยมงคล พฤกษ์อมรภูล  
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายศราวุฒิ แแดงสุทัศน์  
วิศวกรชำนาญการ

นายสิทธิชัย สนิทท้าว  
เจ้าพนักงานชั้นตwend ปฏิบัติงาน

๔.๒) สำนักงานสาขาชั้นตัววัดเขต ๓-๓ ภูเก็ต จะชำระเงินตามสัญญาให้กับผู้ขายเมื่อได้ส่งมอบรถตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญាដ้วยกรรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ขึ้นตามสัญญาให้แก่สำนักงานสาขาชั้นตัววัดเขต ๓-๓ ภูเก็ต

#### ๕. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบลงทุน) จำนวน ๘๘๕,๙๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ ภาษีchein และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

#### ๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานสาขาชั้นตัววัดเขต ๓-๓ ภูเก็ต จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

#### ๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานสาขาชั้นตัววัดเขต ๓-๓ ภูเก็ต

ขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานสาขาชั้นตัววัดเขต ๓-๓ ภูเก็ต ๓๘/๑๒ ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๗๖๒๗๑๗๔๗๗ โทรสาร ๐-๗๖๒๗๓๗๔๖ อีเมล phuket.wm@gmail.com

  
..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ  
(นายชัยมงคล พฤกษ์อมรกลุ) (นายศราวุฒิ แคงสุทธานนี) (นายสิทธิชัย สนิทท้าว)  
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ วิศวกรชำนาญการ เจ้าพนักงานชั้นตัวบัญชาติงาน